Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Kratka nawiewu otwór średnica 19mm

NSYCAG19LP

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS
Typ produktu lub komponentu	Plastikowa żaluzja wentylacyjna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria systemów wentylacji
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	System wentylacji ClimaSys
Miejsce montażu	Pionowy
sposób mocowania	Wkrętami
elementy składowe urządzenia	2 plastikowa żaluzja

Parametry uzupełniające

materiał	Polyamide 6
kolor	Szary (RAL 7035)
wymiary wycięcia (otworu)	19 mm
wysokość	Zewnętrzny: 30 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 23,5 mm
głębokość	Zewnętrzny : 22 mm
stopień ochrony IP	IP45

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	2,5 cm
Waga opakowania 1	7,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	300
Wysokość opakowania 2	19,0 cm
Szerokość opakowania 2	24,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	35,0 cm
Waga opakowania 2	2,1 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Reach Free Of Svhc	
Toxic Heavy Metal Free	
Mercury Free	
Rohs Exemption Information	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Image of product / Alternate images

Alternative

