Ochrona nóg

NICKEL S5 CI SRC

PRZEMYSŁ - BUDOWNICTOW I ROBOTY PUBLICZNE

Półbuty ochronne podszyte futrem sprawdzą się idealnie w zimnym klimacie, ułatwione zakładanie dzięki uchwytom



Certyfikaty i normy

CE

EN ISO 20345

S5 CI FO A E SRC

Chroni przed

- Antyelektrostatyczność
- Uderzenie
- Zimno
- Poślizg

Świadczenia

Komfort

· Pochłanianie wstrząsów na pięcie w celu odciążenia stawów
· Ergonomiczne i wygodne obuwie dba o komfort podczas noszenia

Sprawność

· Modelowa konstrukcja zapewnia doskonałą izolację przed zimnem
· Świetna stabilność dzięki parametrom przyczepności podeszwy

Łatwość użytkowania

· Uchwyty ułatwiające zakładanie produktu

Trwałość

· Odporne materiały

Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Przemysł lekki**
- **Konserwacja**



Ochrona nóg

NICKEL S5 CI SRC

PRZEMYSŁ - BUDOWNICTOW I ROBOTY PUBLICZNE

Półbuty ochronne podszyte futrem sprawdzą się idealnie w zimnym klimacie, ułatwione zakładanie dzięki uchwytom

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj obuwia	trzewiki
Wkładka odporna na przebicie	Stal nierdzewna
Materiał i wykończenie trzonka	PVC
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm)	27
Obwód łydki rozmiar 42 (cm)	45
Podnosek	Stal nierdzewna
Podszewka	Tkanina, Poliester, Futro syntetyczne
Wykończenie materiał podszewki	Molton
Materiał wkładki	Filc
Parametry wkładki	Izolacja przed zimnem, Zdejmowalny
Materiał podeszwy	Nitryl, PVC
Technologia podeszwy	Wtryskiwana
Waga (gramy na but)	1200
Tabela rozmiarów	39 → 46



Ochrona nóg

NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Półbuty ochronne podszyte futrem sprawdzą się idealnie w zimnym klimacie, ułatwione zakładanie dzięki uchwytom

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
NICKES5NO39	Czarny	39	NICKEL S5 CI SRC	3295249259426	13295249259423	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.2 cm
NICKES5NO40	Czarny	40	NICKEL S5 CI SRC	3295249259433	13295249259430	6	1	15.6 kg	39.8 cm	40.0 cm	39.6 cm
NICKES5NO41	Czarny	41	NICKEL S5 CI SRC	3295249259440	13295249259447	6	1	15.1 kg	39.4 cm	40.2 cm	39.8 cm
NICKES5NO42	Czarny	42	NICKEL S5 CI SRC	3295249259457	13295249259454	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.4 cm	40.2 cm
NICKES5NO43	Czarny	43	NICKEL S5 CI SRC	3295249259464	13295249259461	6	1	16.9 kg	39.4 cm	40.4 cm	40.6 cm
NICKES5NO44	Czarny	44	NICKEL S5 CI SRC	3295249259471	13295249259478	6	1	17.0 kg	39.8 cm	41.8 cm	40.6 cm
NICKES5NO45	Czarny	45	NICKEL S5 CI SRC	3295249259488	13295249259485	6	1	17.9 kg	40.6 cm	41.8 cm	40.0 cm
NICKES5NO46	Czarny	46	NICKEL S5 CI SRC	3295249259495	13295249259492	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

Box Width

Box Depth

Box Height