Ochrona przed upadkiem z wysokości

LV105

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Pręt kotwiący ze stali nierdzewnej zapobiega korozji



Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**

Certyfikaty i normy

CE

EN 795

TYP A

Chroni przed

Upadek

Ochrona przed upadkiem z wysokości

LV105

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Pręt kotwiący ze stali nierdzewnej zapobiega korozji

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Pręt kotwiący z uchem ze stali nierdzewnej
Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
Długość (m)	0,14
Kolor	Stalowy
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0,174
Grzałka (Kn)	12kN
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Diameter (mm)	12
Długość (ft)	0.4594

LV105

ANCHORAGE DEVICES

Pręt kotwiący ze stali nierdzewnej zapobiega korozji

Ochrona przed upadkiem

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
LV105	Stalowy	Uniwersalny	LV105	3660348006170	13660348006177	10	1	2.6 kg	34.5 cm	11.5 cm	14.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

Box Width

Box Depth

Box Height