Samonastawny wtykowy klucz płaski 7880 Joker XXL, zakres pracy 24-32 mm, chwyt 14x18mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm

Narzędzia wtykowe z samonastawnym kluczem płaskim Joker



RATCHETING ACTION

SELF ADJUSTING

SECURE SELF GRIPPING

EAN:	4013288229380	**Wymiar:**	92x59x19 mm
Numer części:	05020173001	**Waga:**	441 g
Numer artykułu:	7880 Joker XXL	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Narzędzia wtykowe z czopem czworokątnym 14x18 mm
- Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 14x18 mm
- Regulowany klucz płaski 7880 Joker pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania
- Automatyczne i bezstopniowe zaciskanie szczęk na śrubach i nakrętkach sześciokątnych
- Mechanizm dźwigniowy zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniu śruby lub nakrętki podczas pracy
- Szybkie i płynne dokręcanie bez konieczności zdejmowania klucza dzięki mechanizmowi zapadkowemu
- Kąt pracy wynoszący zaledwie 30° dzięki rozmieszczeniu pryzm w szczękach klucza
- Laserowo naniesiony, odporny na ścieranie kod QR ułatwia określenie prawidłowej wartości momentu obrotowego w zależności od używanego klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego

Samonastawny klucz płaski wtykowy, do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym, przeznaczony do stosowania z kluczami dynamometrycznymi z serii Click-Torque X i XP z uchwytem 14x18 mm. Pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania. Bezstopniowo regulowane i równolegle prowadzone szczęki zastępują kilka pojedynczych wymiarów klucza płaskiego. Samoczynne dopasowanie do wymaganej wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce lub śrubie sześciokątnej. Zintegrowany mechanizm dźwigni bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia. Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania. Zastosowanie pryzm w szczękach pozwala na uzyskanie kąta pracy wynoszącego zaledwie 30°.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_series_insert_tools_insert_tools_self-setting_joker_spanners_7880_joker_xxl.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Klucz dynamometryczny Click-Torque X 7 z uchwytem do wymiennych narzędzi wtykowych 14x18 mm

Łatwe i bezbłędne określanie wartości momentu obrotowego




Laserowo naniesiony, odporny na ścieranie kod QR ułatwia określenie prawidłowej wartości momentu obrotowego w zależności od używanego klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego. Wystarczy zeskanować smartfonem lub tabletem (jeśli oba kody QR klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego są dostępne). Automatycznie otworzy się strona internetowa (nie aplikacja!), na której rozpoznawane są zeskanowane narzędzia. Wprowadź wymaganą żądaną wartość momentu obrotowego; skorygowana wartość zostanie automatycznie określona. Wyznaczanie za pomocą wzoru korygującego/obliczanie nie jest już konieczne.

Czop 14x18 mm




Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 14x18 mm.

Automatyczna i bezstopniowa samoczynna regulacja



Klucz Joker 7880 pokrywa wszystkie wymiary w danym obszarze zastosowania dzięki automatycznie i bezstopniowo regulowanym, równolegle prowadzonym szczękom. Klucz samoczynnie dopasowuje się do wymaganego rozmiaru przy osadzaniu na nakrętce lub śrubie bez potrzeby regulacji.

Joker 7880: Niepowodujący uszkodzeń śrub



Gładkie, równoległe szczęki 7880 Joker zapobiegają zaokrągleniu łba śruby lub nakrętki pod wpływem nacisku powierzchniowego, co może mieć miejsce, gdy siła jest przenoszona przez naroża.

Joker 7880: mechanizm zapadkowy zapewniający szybką pracę



Mechanizm zapadkowy w szczęce zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez odkładania narzędzia.

Joker 7880: Niewielki kąt pracy



Pryzmy w szczękach klucza umożliwiają uzyskanie kąta pracy wynoszącego jedynie 30°.

Ze sworzniem zabezpieczającym



Sworzeń zabezpieczający końcówki wtykowe umożliwia bezpieczną pracę i szybką wymianę narzędzi.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_series_insert_tools_insert_tools_self-setting_joker_spanners_7880_joker_xxl.html





Wera - 7880 Joker XXL
05020173001 - 4013288229380

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Samonastawny wtykowy klucz płaski 7880 Joker XXL, zakres pracy 24-32 mm, chwyt 14x18mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm

Narzędzia wtykowe z samonastawnym kluczem płaskim Joker

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch		 mm	 mm
05020173001	14x18	24-32	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	15/16"-1 1/4"	15/16" 31/32" 1" 1 1/16" 1 1/8" 1 3/16" 1 1/4"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_series_insert_tools_insert_tools_self-setting_joker_spanners_7880_joker_xxl.html

Wera - 7880 Joker XXL
05020173001 - 4013288229380

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de