Informacje o produkcie

11 02 160

Szczypce do ściągania izolacji

Ze sprężyną rozwierającą, uniwersalne

- Do cięcia przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy, o średnicy maksymalnej Ø 5 mm lub przekroju 10 mm²
- Łatwa regulacja odległości pomiędzy szczękami (dostosowanie do średnicy przewodu) za pomocą wkrętu regulującego i nakrętki kontrującej



Ogólna	
Nr artykułu	11 02 160
EAN	4003773023180
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowane
Rękojeści	z osłonkami wielokomponentowymi
Waga	165 g
Wymiary	160 x 72 x 19 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy


Atrybuty techniczne	
Zakres pracy w mm2	010 mm²
Zakres pracy (średnica)	Ø 5,0 mm
AWG	8


Zastrzega się zmiany techniczne i błędy









11 02 160


KNIPEX 11-160
GERMANY


KNIPEX 11-160
GERMANY




KNIPEX 11-160
GERMANY


KNIPEX 11-160
GERMANY