Ochrona przed upadkiem z wysokości

DESCORD TC006

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Urządzenie zjazdowe samoblokujące się na linie umożliwia kontrolowane zjazdu dzięki systemowi antypanicznemu



Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**

Certyfikaty i normy

CE

EN 12841
TYP C

EN341
KLASA A

Chroni przed

Upadek

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 06/11/2024



Ochrona przed upadkiem z wysokości

DESCORD TC006

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Urządzenie zjazdowe samoblokujące się na linie umożliwia kontrolowane zjazdu dzięki systemowi antypanicznemu

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Urządzenie zjazdowe samoblokujące
Skład głównego wkładu	Aluminium
Maksymalna średnica liny (mm)	12
Maksymalna średnica liny (inch)	0.4716
Kolor	Czarny
SIZE	Uniwersalny
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0,360
Maksymalne obciążenie dla dwóch osób (kg)	130
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	130
Użytkowanie	Do lin plecionych
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym

DESCORD TC006

ROPE ACCESS WORK

Urządzenie zjazdowe samoblokujące się na linie umożliwia kontrolowane zjazdu dzięki systemowi antypanicznemu

Ochrona przed upadkiem

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
TC006	Czarny	Uniwersalny	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka