CAMELEON AN066A

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe z amortyzatorem ułatwia poruszanie się użytkownika

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia

Łatwość użytkowania

· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Widoczność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**

Certyfikaty i normy

CE

EN 12841

TYP A TYP B

EN353-2

Chroni przed

Upadek



Ochrona przed upadkiem z wysokości

CAMELEON AN066A

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe z amortyzatorem ułatwia poruszanie się użytkownika

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Stal, Stal nierdzewna, Poliester, Polietylen
Maksymalna średnica liny (mm)	11
Maksymalna średnica liny (inch)	0.4323
W zestawie	Przedłużacz do urządzenia pochłaniającego energię
Kolor	Szaro-pomarańczowy
SIZE	Uniwersalny
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0,706
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze

CAMELEON AN066A

FALL ARRESTERS ON ROPE

Urządzenie samozaciskowe z amortyzatorem ułatwia poruszanie się użytkownika

Ochrona przed upadkiem

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
AN066A	Szaro-pomarańczowy	Uniwersalny	CAMELEON AN066A	3295249180447	13295249180444	5	1	4.6 kg	28.0 cm	47.0 cm	13.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka