Ochrona przed upadkiem z wysokości

HAR22HA

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa ergonomiczna uprząż z klamrami automatycznymi zapewnia maksymalną swobodę ruchów



Certyfikaty i normy

CE

EN361

150 KG

Chroni przed

Upadek

Świadczenia

Komfort

· Specjalna konstrukcja pasków na nogi zapewnia swobodę ruchów podczas długich dni pracy

Higiena

· Możliwość czyszczenia uprzęży i tkanin neutralnym mydłem

Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

Łatwość użytkowania

· Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
· Automatyczne pętle optymalizują montaż i bezpieczeństwo blokady
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Motoryzacja**



Ochrona przed upadkiem z wysokości

HAR22HA

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa ergonomiczna uprząż z klamrami automatycznymi zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Zamknięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Sprzączki	Sprzączka automatyczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tylny, Przedni
Kolor	Czarny
Rozmiar	S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	1,5
Liczba sprzączek ręcznych	5
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Sternal	1
Dorsal	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania



Ochrona przed upadkiem

HAR22HA

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa ergonomiczna uprząż z klamrami automatycznymi zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
HAR22HAGT	Czarny	S/M/L	HAR22HA	3295249282783	13295249282780	5	1	8.06 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm
HAR22HAXX	Czarny	XL/XXL	HAR22HA	3295249283094	13295249283091	5	1	8.26 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka