Ochrona rąk

VENICUTB05

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy B, odporne na przecięcie, o właściwościach elektrostatycznych, zapewniają wysoką precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych



Certyfikaty i normy

CE

EN 388
3 X 3 1 B

EN 16350

EN 407
X 1 X X X X

ANSI ISEA 105
A2

Chroni przed

Antyelektrostatyczność

Ciepło

Przecięcie

Zużycie

Świadczenia

Trwałość

· Przyjazny dla środowiska dzięki powleczeniu bez rozpuszczalnika
· Testowana przed i po praniu: sprawność bez zmian

Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic

Higiena

· Nie zawiera silikonu/lateksu/DMF, aby zmniejszyć ryzyko alergii bez pozostawiania śladów na elementach

Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
· Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut

Technologie i etykiety

· Nie zawiera rozpuszczalników

0% DMF Nie zawiera DMF

0% SILICONE Nie zawiera silikonu

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Górnictwo**

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 13/03/2025

Ochrona rąk

VENICUTB05

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy B, odporne na przecięcie, o właściwościach elektrostatycznych, zapewniają wysoką precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał i wykończenie powłoki	PU
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	18
Dodatkowa zaleta	Właściwości rozpraszające, Dotykowe, Reach, Nie zawiera lateksu, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera DMF, Może być na zawieszce
Kolor	Czarny
Rozmiar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu



Ochrona rąk

VENICUTB05

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy B, odporne na przecięcie, o właściwościach elektrostatycznych, zapewniają wysoką precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VECUTB05GR06	Czarny	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
VECUTB05GR07	Czarny	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
VECUTB05GR08	Czarny	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
VECUTB05GR09	Czarny	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
VECUTB05GR10	Czarny	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
VECUTB05GR11	Czarny	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka