KDB-IP65

Rozdzielnica serii KDB



KDB-IP65-S04T







		[V]				IP
KDB-IP65-S04T	38450	1500 AC; 1500 DC	szary	4P	do nadbudowania na ścianie	65
KDB-IP65-S08T	38451	1500 AC; 1500 DC	szary	8P	do nadbudowania na ścianie	65
KDB-IP65-S12T	38452	1500 AC; 1500 DC	szary	12P	do nadbudowania na ścianie	65
KDB-IP65-S18T	38453	1500 AC; 1500 DC	szary	18P	do nadbudowania na ścianie	65
KDB-IP65-S26T	38454	1500 AC; 1500 DC	szary	2x13P	do nadbudowania na ścianie	65

Obudowy do zastosowań specjalnych - rodzina KDB-IP65 wyróżnia się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne. Wykonane z materiału odpornego na działanie promieniowania UV, spełniają warunki odporności na wnikanie ciał stałych i wody w stopniu IP65, wytrzymałość mechaniczna na poziomie wymagań stopnia IK10. W zestawie akcesoria montażowe wraz z elementami uszczelniającymi połączenia, szyny łączeniowe, naklejki opisowe oraz zaślepki modułowe.

KDB-IP65

Rozdzielnica serii KDB



KDB-IP65-S04T



KDB-IP65-S08T




KDB-IP65-S12T




KDB-IP65-S18T




KDB-IP65-S26T




KDB-IP65-S04T



KDB-IP65-S08T



KDB-IP65-S12T




KDB-IP65-S18T

Dokument utworzono: 18.03.2025, 14:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

KDB-IP65

Rozdzielnica serii KDB



KDB-IP65-S26T

Dokument utworzono: 18.03.2025, 14:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL