Ochrona przed upadkiem z wysokości

AN430

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

30-metrowa lina kotwicząca pleciona 10,5 mm do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN068 AN066 do poruszania się na dużych odległościach



Certyfikaty i normy

CE

EN 12841

TYP A

EN353-2

Chroni przed

Upadek

Świadczenia

Higiena

· Możliwość czyszczenia uprzęży i tkanin neutralnym mydłem

Łatwość użytkowania

· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**



Ochrona przed upadkiem z wysokości

AN430

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

30-metrowa lina kotwicząca pleciona 10,5 mm do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN068 AN066 do poruszania się na dużych odległościach

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid, Kauczuk
Długość (m)	30
Średnica liny (mm)	10,5
W zestawie	Przeciwwaga AN006
Kolor	Biały
Zakończenie	1 pętla z kauszą zszywana
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	2,9
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym
Długość (ft)	98.4241

AN430

FALL ARRESTERS ON ROPE

Ochrona przed upadkiem

30-metrowa lina kotwicząca pleciona 10,5 mm do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN068 AN066 do poruszania się na dużych odległościach

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
AN430	Biały	30 m	AN430	3660348004534	13660348004531	5	1	16.0 kg	35.2 cm	52.2 cm	29.4 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka