Opis produktu

S2C-H6-11R

S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC



Ogólne informacje

Typ produktu	S2C-H6-11R
Kod zamówieniowy	2CDS200946R0001
Numer EAN	4016779697941
Opis katalogowy	S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC
Opis	S2C-H6-11R Auxiliary contact with contact configuration 1NO/1NC

ABB EcoSolutions

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108470A0128

Dane techniczne

Funkcja	Auxiliary Contact
Do użytku z	S200 S200M S200MT

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	S200S S200P S200MUC S300P F200 S-ARC1 DS-ARC1 DS201
Do użytku z grupą produktową	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Rodzaje akcesoriów	Auxiliary Contact

Elektryczność

Straty mocy	1 W Maximum 1 W
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	0

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CDK440032D0203
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	0335
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	2CDK400571D0201

Wymiary

Szeroość netto	8.8 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	69 mm
Masa netto	0.04 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	blister 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

E-Numer (Szwecja)	2100351

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CDK440030D2703

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2TAB917006P0016
Pozycja montażu	right

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CSC400002D0211

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 10	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
UNSPSC	39121522
eClass	V11.0 : 27143502
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Normy	CSA 22.2 No. 235 GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5-1 UL 1077

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Auxiliary / Signal Contacts

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia






Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia