Opis produktu

UK648E3

Obudowa instalacyjna UK600, Podtynkowy, 48 modules, 4 row(s), IP30, Door: Single, Steel Sheet, Dimensions: 747 mm x 384 mm x 97 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	UK648E3
Kod zamówieniowy	2CPX077843R9999
Numer EAN	4011617778431
Opis katalogowy	Obudowa instalacyjna UK600, Podtynkowy, 48 modules, 4 row(s), IP30, Door: Single, Steel Sheet, Dimensions: 747 mm x 384 mm x 97 mm
Opis	UK600 nadają się do aplikacji wnętrzowych, skrzynka wnękowa po bokach ma perforacje zaś drzwi do UK600 otwierają się pod kątem 120°. Drzwi mogą otwierać się do lewej i prawej strony (wyjątkiem są obudowy typu kombi). Obudowach dystrybucyjnych maskownica umożliwia uzyskanie dodatkowych 2 modułów na rząd (12+2/rząd). Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07, testem rozżarzonym drutem GWT=850°C. Obudowy mogą być łączone w pionie i poziomie za pomocą dedykowanego zestawu UZB2. Mogą być montowawane w ściance G-K, wymaga to domówienia specjalnego zestawu UZ91P4. Dzięki specjalnegmu otworowaniu na ramce skrzynki wnękowej możliwe jest obrysowane otworu w ściance G-K.

Dane techniczne

Liczba rzędów	4
Typ zamknięcia	Push Button

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy	Drzwi
Typ obudowy	Obudowa instalacyjna
Rodzaj drzwi	Single
Dostępne akcesoria	Tak
Liczba modułów do zabudowy	48
Typ zacisku	Screw Terminals

Elektryczność

Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Straty mocy	Δt = 30K 62 W

Konstrukcja

Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Tworzywa sztuczne
Materiał drzwi	Steel Sheet
Design pokrywy	Closed
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały
Liczba modułów	48

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CPC100018X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240903
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240902
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	a1762673-49ba-4e47-a278-efe59499b985 Niemcy (DE)
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szeroość netto	384 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Wysokość netto	747 mm
Głębokość / długość netto	97 mm
Masa netto	5.001 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	88 mm
Schemat wymiarów	2CPC000001D0201 2CPC000002D0201 2CPC000007D0201

Inżynieria

Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A7947

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.201 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CPC100018X0201

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CPC130120M5601
Typ montażu	Podtynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
ETIM 10	EC000214 - Small distribution board
eClass	V11.0 : 27142409
Kod klasyfikacji	U
Normy	DIN 43871

Accessories

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX031434R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 accessories, Dimensions: 80 mm x 120 mm x 30 mm	UZ91P4	1	sztuka
2CPX062745R9999	Quick terminals Zaciski , Niebieski , N/RDC Terminal , Quick-Terminal	ZK50BT	1	sztuka
2CPX030892R9999	Zaciski UK600 / AK600 accessories, Bezpośredni, IP30, Dimensions: 36 mm x 42 mm x 15 mm	ZK507	1	sztuka
2CPX031786R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 / AK600 accessories, Memory Board Foil, Dimensions: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ640D	1	sztuka
2CPX031413R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 / AK600 accessories, Door: Single, Dimensions: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT4	1	sztuka
2CPX031412R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 / AK600 accessories, Door: Single, Dimensions: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT3	1	sztuka
2CPX031405R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 accessories, 48 modules, 4 row(s), Dimensions: 747 mm x 384 mm x 90 mm	AP648	1	sztuka
2CPX031787R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 / AK600 accessories, Stones Foil, Dimensions: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ641D	1	sztuka
2CPX061178R9999	System zabudowy wewnętrznej Accessories Media, Dimensions: 62 mm x 125 mm x 68 mm	ZX29	1	sztuka
2CPX061177R9999	Gniazda elektryczne Accessories Media, Dimensions: 50 mm x 102 mm x 63 mm	ZE225	1	sztuka
2CPX031408R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 accessories, Dimensions: 109 mm x 109 mm x 36 mm	UZB2	1	sztuka
2CPX061211R9999	Gniazda elektryczne Accessories Media, Dimensions: 63 mm x 213 mm x 58 mm	ZE227	1	sztuka
2CPX031788R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 / AK600 accessories, Wood Foil, Dimensions: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ642D	1	sztuka
2CPX031789R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 / AK600 accessories, Drops Foil, Dimensions: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ643D	1	sztuka
2CPX031427R9999	Gniazda elektryczne Accessories Media, Dimensions: 54 mm x 50 mm x 58 mm	ZE224	1	sztuka
2CPX031409R9999	Akcesoria do rozdzielnic UK600 accessories, Dimensions: 68 mm x 294 mm x 30 mm	UZB3	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → UK600

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia







Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia