Opis produktu

S2C-H01

S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact 1NC



Ogólne informacje

Typ produktu	S2C-H01
Kod zamówieniowy	2CDS200970R0031
Numer EAN	4016779065108
Opis katalogowy	S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact 1NC
Opis	S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact 1NC

ABB EcoSolutions

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A9282

Dane techniczne

Funkcja	Auxiliary Contact
Do użytku z	S200 S200M S200P

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	S200S S200 MT S200 MTR S200 MUC S300P DS-ARC1 SD200 DS201(2019)
Do użytku z grupą produktową	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	0
Rodzaje akcesoriów	Auxiliary Contact

Elektryczność

Straty mocy	0.5 W Maximum 0.5 W
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	0

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A4564
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20230731
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	2CDK400571D0201

Wymiary

Szeroość netto	17.4 mm
Wysokość netto	21.2 mm
Głębokość / długość netto	23.1 mm
Masa netto	0.008 kg

Inżynieria

Dane EPLAN	9AAC179079_EPLAN

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.012 kg
E-Numer (Finlandia)	3210852
E-Numer (Norwegia)	1628615
E-Numer (Szwecja)	2100167

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A4564

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	GHS2007023P0006
Pozycja montażu	bottom

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 10	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
UNSPSC	39121522
eClass	V11.0 : 27143502
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	Q

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Auxiliary / Signal Contacts

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia







Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia