Opis produktu

S2C-S/H6R

S2C-S/H6R Universal Auxiliary/Signal Con



Ogólne informacje

Typ produktu	S2C-S/H6R
Kod zamówieniowy	2CDS200922R0001
Numer EAN	4016779563819
Opis katalogowy	S2C-S/H6R Universal Auxiliary/Signal Con
Opis	Choice through a selector between indication of the position of the device's contacts and signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs and RCBOs, earth fault for RCCBs and RCBOs). Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series.

ABB EcoSolutions

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A8787

Dane techniczne

Funkcja	Signal / Auxiliary Contact

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Do użytku z	S200 S200M S200P S200S S300P SN201L+SN201-IH SN201+SN201-IH SN201M+SN201-IH F200 DS201 DS202C DS200 S-ARC1 DS-ARC1
Do użytku z grupą produktową	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	0

Elektryczność

Straty mocy	0.5 W Maximum 0.5 W
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A4564
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20230731
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	c151f68f-6fbb-44f7-badf-ba96efd56de4 Niemcy (DE)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Wymiary

Szeroość netto	8.8 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	69 mm
Masa netto	0.043 kg

Inżynieria

Dane EPLAN	9AAC179079_EPLAN

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	blister 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.045 kg
E-Numer (Finlandia)	3210835
E-Numer (Norwegia)	1665770
E-Numer (Szwecja)	2102501

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A4564

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	GHS2007063P0019
Pozycja montażu	right

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 10	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
UNSPSC	39121522
eClass	V11.0 : 27143502
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	Q
Normy	CSA 22.2 No. 235 GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5-1 UL 1077

Kategorie

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → ABB VY → Busbars and Accessories ABB VY → Accessories ABB VY

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Auxiliary / Signal Contacts

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)






360°

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia