Opis produktu

# S2C-H6RU

## S2C-H6RU Auxiliary Contact 1CO, UL489



### Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Typ produktu | S2C-H6RU |
| Kod zamówieniowy | 2CDS200914R0001 |
| Numer EAN | 4016779615617 |
| Opis katalogowy | S2C-H6RU Auxiliary Contact 1CO, UL489 |
| Opis | Indication of the position of the device's contacts. Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5. |

### ABB EcoSolutions

| | |
|---|---|
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 9AKK108468A8786 |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja | Auxiliary Contact |
| Do użytku z | S200U<br>S200UP |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| | S200UDC<br>SU200M |
| Do użytku z grupą produktową | Miniature Circuit Breaker |
| Ilość styków pomocniczych NC | 0 |
| Ilość styków pomocniczych NO | 0 |
| Rodzaje akcesoriów | Auxiliary Contact |
| Informacje techniczne | S2C-H6RU (1XU) |

## Elektryczność

| | |
|---|---|
| Straty mocy | 0.5 W<br>Maximum 0.5 W |
| Ilość styków pomocniczych CO (SPDT) | 1 |

## Zgodność materiału

| | |
|---|---|
| Dane RoHS | 9AKK108468A4564 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Data RoHS | 20230731 |
| Deklaracja REACH | 9AKK107492A1906 |
| REACH Information | False - does not contain substances > 0.1 mass percentage |
| REACH Date | 20240821 |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363 |
| SCIP | c151f68f-6fbb-44f7-badf-ba96efd56de4 Niemcy (DE) |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |

## Normy środowiskowe

| | |
|---|---|
| Informacje środowiskowe | 2CDK400571D0201 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szeroość netto | 8.8 mm |
| Wysokość netto | 100 mm |
| Głębokość / długość netto | 69 mm |
| Masa netto | 0.035 kg |

## Zamawianie

| | |
|---|---|
| Jednostkowe opakowanie | box 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.06 kg |
| E-Numer (Finlandia) | 3210849 |
| E-Numer (Szwecja) | 2102503 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

## Certyfikaty i deklaracje

| | |
|---|---|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK108468A4564 |

## Instalacja

| | |
|---|---|
| Instrukcje i podręczniki | GHS2007002P0005 |
| Pozycja montażu | right |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
| ETIM 10 | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
| UNSPSC | 39121522 |
| eClass | V11.0 : 27143502 |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block |
| Normy | CSA 22.2 No. 5<br>GB/T 14048.5<br>IEC/EN 60947-5-1<br>UL 489 |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Auxiliary / Signal Contacts




Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia