

KOMPAKTOWA FORMA _ IP 54

{ compact form _ IP 54 }

Produkty serii JUNIOR to zgrabna, ciekawa linia hermetyczna, przeznaczona dla budownictwa przemysłowego oraz pomieszczeń gospodarczych (piwnic, garaży, etc.), narażonych na działanie wilgoci i zapylenia. Produkty posiadają stopień ochrony IP54 oraz wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

In JUNIOR line there are shapely and interesting hermetic products assigned for industrial building (such as cellars or garages, etc.), particularly for rooms exposed to dampness and dust. The products have protection ranking IP54 as well as certificates and declarations of conformity for safe exploitation.

Symbol produktu, np. 4WHE-3 /
Symbol, e.g. 4WHE-3:

4 — nr koloru / colour no.
WHE-3 — symbol produktu / symbol

Kolor biały nie ma numeru. /
White colour doesn't have a number.

Kolorystyka produktów: /
Colours of products:

Biały / White
4 Brązowy / Brown
10 Popielaty / Grey
12 Czarny / Black
30 Popielaty / grafitowy / Grey / graphite

>> Stopień ochrony IP 54 / Degree of protection IP 54



Seria JUNIOR spełnia normy szczelności IP 54 /
JUNIOR series meets IP 54

Produkty serii Junior mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie jest wysoki poziom zapylenia i wilgoci, również w przemyśle. /
JUNIOR series products can be used in places with a high level of dust and humidity, also in industry.

Wg klasyfikacji urządzeń elektrycznych IP (ang. Ingress Protection Rating) pod względem przydatności do pracy w warunkach narażenia na niekorzystne czynniki tj. pył i woda, osprzęt serii Junior może być stosowany: /
According to the classification of electrical equipment IP (Ingress Protection Rating) in terms of fitness for work in conditions of exposure to adverse factors, ie. dust and water Junior series products can be used:



w pomieszczeniach narażonych na duże ilości pyłu i kurzu warsztaty, garaże, magazyny, etc.). /
in areas exposed to large amounts of dust (workshops, garages, warehouses, etc.).



w miejscach, w których występuje duża wilgotność w tym opady atmosferyczne, np. strugi wody. /
in places with high level of humidity including precipitation, e.g. spouts of water.

Oznaczenie kodu IP (zgodnie z normą PN-EN 60529) / Marking of IP code (according to PN-EN 60529 norm)	Cyfra / Digit	Stopień ochrony / Level of protection
Pierwszy znak (IP5_): / The first sign (IP5_):		
Zabezpieczenie przed dostępem do części niebezpiecznych oraz przed wnikaniem ciał stałych / Protection against access to hazardous parts and against the ingress of solids	5	Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem / Protection against access to hazardous parts with wire Ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia / Protection against dust in amounts interfering with device's work
Drugi znak (IP_4): / The second sign (IP_4):		
Zabezpieczenie przed wnikaniem wody / Protection against ingress of water	4	Ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (np. strugi wody) / Protection against water falling at any angle from all sides (e.g. rain)

>> Sposób oznaczania produktów JUNIOR / Marking of JUNIOR products

4
nr koloru (brązowy) / colour no. (brown)

WHE-3
Symbol produktu (łącznik schodowy) / Symbol of product (two-way switch)

10
nr koloru (popielaty) / colour no. (grey)

GHE-1p
Symbol produktu (gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych) / Symbol of product (single socket with child protection)

>> Kolorystyka serii JUNIOR / Colours of JUNIOR series



WHE-1
biały / white



GHE-1d
biały / white



4WHE-1
brązowy / brown



4GHE-1d
brązowy / brown



10WHE-1
popielaty / grey



10GHE-1d
popielaty / grey



30WHE-1
popielaty / grafitowy / grey / graphite



30GHE-1
popielaty / grafitowy / grey / graphite



12WHE-1
czarny / black



12GHE-1d
czarny / black

Symbol produktu, np. 4WHE-3 /
Symbol, e.g. 4WHE-3:

4 — nr koloru / colour no.
WHE-3 — symbol produktu / symbol

Kolor biały nie ma numeru. /
White colour doesn't have a number.

Kolorystyka produktów: /
Colours of products:

Biały / White
4 Brązowy / Brown
10 Popielaty / Grey
12 Czarny / Black
30 Popielaty / grafitowy / Grey / graphite

>> Łączniki / Switches

IP 54 10AX 250V~

WHE-1
Łącznik jednobiegunowy /
Single pole switch

WHE-1L
Łącznik jednobiegunowy podświetlany /
Single pole switch with illumination



WHE-2
Łącznik świecznikowy /
Two-circuit switch

WHE-2L
Łącznik świecznikowy podświetlany /
Two-circuit switch with illumination



WHE-3
Łącznik schodowy /
Two-way switch

WHE-3L
Łącznik schodowy podświetlany /
Two-way switch with illumination



WHE-4
Łącznik zwierny „dzwonek" /
Single push button „bell"

WHE-4L
Łącznik zwierny „dzwonek" podświetlany /
Single push button „bell" with illumination



WHE-5
Łącznik zwierny „światło" /
Single push button „light"

WHE-5L
Łącznik zwierny „światło" podświetlany /
Single push button „light" with illumination



WHE-6
Łącznik krzyżowy /
Intermediate switch

WHE-6L
Łącznik krzyżowy podświetlany /
Intermediate switch with illumination



WHE-7
Łącznik podwójny schodowy /
Double two-way switch

Łączniki serii JUNIOR występują również w wersji podświetlanej. Łączniki podświetlane w kolorach 4, 10, 12, 30 dostępne z klawiszem z oczkiem. / JUNIOR switches are also available with illumination. Illuminated switches in colors 4, 10, 12, 30 are available with a push button plus light indicator box.

>> Gniazda pojedyncze / Single sockets

IP 54 16A 250V~



GHE-1d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30). /
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).

GHE-1dp
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30).
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).

GHE-1
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Single socket with the 2P+Z earth (white cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

GHE-1p
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Single socket with the 2P+Z earth (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

>> Gniazda pojedyncze SCHUKO / SCHUKO single sockets

IP 54 16A 250V~



GHE-1sd
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30). /
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).

GHE-1sdp
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30). /
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).

Symbol produktu, np. 4WHE-3 /
Symbol, e.g. 4WHE-3:

4 nr koloru / colour no. | WHE-3 symbol produktu / symbol

Kolor biały nie ma numeru. /
White colour doesn't have a number.

Kolorystyka produktów: /
Colours of products:

Biały / White | 4 Brązowy / Brown | 10 Popielaty / Grey | 12 Czarny / Black | 30 Popielaty / grafitowy / Grey / graphite

GHE-1s
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

GHE-1sp
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

>> Gniazda podwójne / Double sockets

IP 54 16A 250V~



GHE-2d
Gniazdo podwójne z uziemieniem 2×(2P+Z) (klapka dymna, bez przesłon) /
Double socket with the 2×(2P+Z) earth (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30). /
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).

GHE-2dp
Gniazdo podwójne z uziemieniem 2×(2P+Z) (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Double socket with the 2×(2P+Z) earth (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30). /
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).



GHE-2
Gniazdo podwójne z uziemieniem 2×(2P+Z) (klapka biała, bez przesłon) /
Double socket with the 2×(2P+Z) earth (white cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

GHE-2p
Gniazdo podwójne z uziemieniem 2×(2P+Z) (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Double socket with the 2×(2P+Z) earth (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

>> Gniazda podwójne SCHUKO / SCHUKO double sockets

IP 54 16A 250V~



GHE-2sd
Gniazdo podwójne z uziemieniem SCHUKO 2×(2P+Z) (klapka dymna, bez przesłon) /
Double socket with the 2×(2P+Z) earth SCHUKO (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30). /
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).

GHE-2sdp
Gniazdo podwójne z uziemieniem SCHUKO 2×(2P+Z) (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Double socket with the 2×(2P+Z) earth SCHUKO (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30). /
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).



GHE-2s
Gniazdo podwójne z uziemieniem SCHUKO 2×(2P+Z) (klapka biała, bez przesłon) /
Double socket with the 2×(2P+Z) earth SCHUKO (white cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

GHE-2sp
Double socket with the 2×(2P+Z) earth SCHUKO (white cover, with increased contact protection/shutter) /
Double socket with the 2×(2P+Z) earth SCHUKO (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

>> Gniazda potrójne / Triple sockets

IP 54 16A 250V~



GHE-3d
Gniazdo potrójne z uziemieniem 3×(2P+Z) (klapka dymna, bez przesłon) /
Triple socket with the 3×(2P+Z) earth (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30). /
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).

GHE-3dp
Gniazdo potrójne z uziemieniem 3×(2P+Z) (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Triple socket with the 3×(2P+Z) earth (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30).
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).

Symbol produktu, np. 4WHE-3 /
Symbol, e.g. 4WHE-3:

4 nr koloru / colour no. | WHE-3 symbol produktu / symbol

Kolor biały nie ma numeru. /
White colour doesn't have a number.

Kolorystyka produktów: / Colours of products:
Biały / White | 4 Brązowy / Brown | 10 Popielaty / Grey | 12 Czarny / Black | 30 Popielaty / grafitowy / Grey / graphite



GHE-3
Gniazdo potrójne z uziemieniem 3×(2P+Z) (klapka biała, bez przesłon) /
Triple socket with the 3×(2P+Z) earth (white cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

GHE-3p
Gniazdo potrójne z uziemieniem 3×(2P+Z) (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Triple socket with the 3×(2P+Z) earth (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

>> Gniazda potrójne SCHUKO / SCHUKO triple sockets

IP 54 16A 250V~



GHE-3sd
Gniazdo potrójne z uziemieniem SCHUKO 3×(2P+Z) (klapka dymna, bez przesłon) /
Triple socket with the 3×(2P+Z) earth SCHUKO (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30). /
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).

GHE-3sdp
Gniazdo potrójne z uziemieniem SCHUKO 3×(2P+Z) (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Triple socket with the 3×(2P+Z) earth SCHUKO (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w wersji popielaty / grafitowy (30). /
Note! The product is not available in grey / graphite version (30).



GHE-3s
Gniazdo potrójne z uziemieniem SCHUKO 3×(2P+Z) (klapka biała, bez przesłon) /
Triple socket with the 3×(2P+Z) earth SCHUKO (white cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

GHE-3sp
Gniazdo potrójne z uziemieniem SCHUKO 3×(2P+Z) (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Triple socket with the 3×(2P+Z) earth SCHUKO (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

>> Mix poziomy / Horizontal mix

MIX IP 54 10AX 250V~ ; 16A 250V~



WGHH-1d
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHH-1dp
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)



WGHH-1
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth (white cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

WGHH-1p
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).



WGHH-2d
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHH-2dp
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)



WGHH-2
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth (white cover, without increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

WGHH-2p
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Two-circuit switch with single socket the 2P+Z earth (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

Symbol produktu, np. 4WHE-3 /
Symbol, e.g. 4WHE-3:

4 WHE-3

nr koloru / colour no. symbol produktu / symbol

Kolor biały nie ma numeru. /
White colour doesn't have a number.

Kolorystyka produktów: /
Colours of products:

Biały / White

4 Brązowy / Brown

10 Popielaty / Grey

12 Czarny / Black

30 Popielaty / grafitowy / Grey / graphite



WGHH-3d
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHH-3dp
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)



WGHH-3
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth (white cover, without increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

WGHH-3p
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth (white cover, with increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

>> Mix poziomy SCHUKO / SCHUKO horizontal mix

MIX IP 54 10AX 250V~ ; 16A 250V~



WGHH-1sd
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHH-1sdp
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkty WGHH-1sd i WGHH-1sdp występują wyłącznie w kolorze białym i czarnym. /
Note! WGHH-1sd and WGHH-1sdp products are only available white and black.



WGHH-1s
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, bez przesłon)/
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, without increased contact protection/shutter)

WGHH-1sp
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkty WGHH-1s i WGHH-1sp występują wyłącznie w kolorze białym. /
Note! WGHH-1s and WGHH-1sp products are only available white.



WGHH-2sd
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHH-2sdp
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkty WGHH-2sd i WGHH-2sdp występują wyłącznie w kolorze białym i czarnym. /
Note! WGHH-2sd and WGHH-2sdp products are only available white and black.



WGHH-2s
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, without increased contact protection/shutter)

WGHH-2sp
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, with increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkty WGHH-2s i WGHH-2sp występują wyłącznie w kolorze białym. /
Note! WGHH-2s and WGHH-2sp products are only available white.



WGHH-3sd
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHH-3sdp
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkty WGHH-3sd i WGHH-3sdp występują wyłącznie w kolorze białym i czarnym. /
Note! WGHH-3sd and WGHH-3sdp products are only available white and black.



WGHH-3s
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, without increased contact protection/shutter)

WGHH-3sp
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, with increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkty WGHH-3s i WGHH-3sp występują wyłącznie w kolorze białym. /
Note! WGHH-3s and WGHH-3sp products are only available white.

Symbol produktu, np. 4WHE-3 /
Symbol, e.g. 4WHE-3:

4 nr koloru / colour no. | WHE-3 symbol produktu / symbol

Kolor biały nie ma numeru. /
White colour doesn't have a number.

Kolorystyka produktów: /
Colours of products:

Biały / White
4 Brązowy / Brown
10 Popielaty / Grey
12 Czarny / Black
30 Popielaty / grafitowy / Grey / graphite

>> Mix pionowy / Vertical mix

MIX IP 54 10AX 250V~ ; 16A 250V~



WGHP-1d
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHP-1dp
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Single pole switch with single socket the 2P+Z earth (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)

IP54



WGHP-1
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth (white cover, without increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

WGHP-1p
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth (white cover, with increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

IP54



WGHP-2d
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHP-2dp
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)

IP54



WGHP-2
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth (white cover, without increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

WGHP-2p
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth (white cover, with increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

IP54



WGHP-3d
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHP-3dp
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth(shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)

IP54



WGHP-3
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Two-way switch with single socket with earth 2P+Z (white cover, without increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

WGHP-3p
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Two-way switch with single socket with earth 2P+Z (white cover, with increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkt nie występuje w kolorze czarnym (12). /
Note! The product is not available in black colour (12).

IP54

>> Mix pionowy SCHUKO / SCHUKO vertical mix

MIX IP 54 10AX 250V~ ; 16A 250V~



WGHP-1sd
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHP-1sdp
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)
Uwaga! Produkty WGHP-1sd i WGHP-1sdp występują wyłącznie w kolorze białym i czarnym. /
Note! WGHP-1sd and WGHP-1sdp products are only available white and black.

IP54

JUNIOR

Symbol produktu, np. 4WHE-3 /
Symbol, e.g. 4WHE-3:

4 — nr koloru / colour no.
WHE-3 — symbol produktu / symbol

Kolor biały nie ma numeru. /
White colour doesn't have a number.

Kolorystyka produktów: /
Colours of products:

Biały / White
4 Brązowy / Brown
10 Popielaty / Grey
12 Czarny / Black
30 Popielaty / grafitowy / Grey / graphite



IP54

WGHP-1s
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, without increased contact protection/ shutter)

WGHP-1sp
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Single pole switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkty WGHP-1s i WGHP-1sp występują wyłącznie w kolorze białym. /
Note! WGHP-1s and WGHP-1sp products are only available white.



IP54

WGHP-2sd
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Two-circuit switch with single socket with ethe 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHP-2sdp
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkty WGHP-2sd i WGHP-2sdp występują wyłącznie w kolorze białym i czarnym. /
Note! WGHP-2sd and WGHP-2sdp products are only available white and black.



IP54

WGHP-2s
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, without increased contact protection/shutter)

WGHP-2sp
Łącznik świecznikowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Two-circuit switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkty WGHP-2s i WGHP-2sp występują wyłącznie w kolorze białym. /
Note! WGHP-2s and WGHP-2sp products are only available white.



IP54

WGHP-3sd
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, bez przesłon) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, without increased contact protection/shutter)

WGHP-3sdp
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka dymna, przesłony torów prądowych) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkty WGHP-3sd i WGHP-3sdp występują wyłącznie w kolorze białym i czarnym. /
Note! WGHP-3sd and WGHP-3sdp products are only available white and black.



IP54

WGHP-3s
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, bez przesłon) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, without increased contact protection/shutter)

WGHP-3sp
Łącznik schodowy z gniazdem pojedynczym z uziemieniem SCHUKO 2P+Z (klapka biała, przesłony torów prądowych) /
Two-way switch with single socket with the 2P+Z earth SCHUKO (white cover, with increased contact protection/shutter)

Uwaga! Produkty WGHP-3s i WGHP-3sp występują wyłącznie w kolorze białym. /
Note! WGHP-3s and WGHP-3sp products are only available white.