Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	R-3G/33	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577493370**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.0425**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	R-3G/82	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729037387**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.0425**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Zielony mat	R-3G/84	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729038346**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.0425**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	R-3G/18	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577476281**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.0425**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Satyna light	R-3G/45	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577475451**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.0425**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	R-3G/27	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577452773**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.0425**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	R-3G/00	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577451875**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.0425**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**