SIEMENS

## Karta informacyjna 8US1213-4AU01



adapter urządzeniowy wyłącznika kompaktowego, 3-bieg., 144 A odległość środków szyn 60 mm do 3VA10/11, 200 x 77mm łączenie z adapterem w zestawie

| Wersja | |
|---|---|
| **Nazwa markowa produktu** | SENTRON |
| **oznaczenie produktu** | Adapter urządzenia |
| **wykonanie produktu** | Akcesoria |
| **Konstrukcja mechaniczna** | |
| **wysokość** | 200 mm |
| **szerokość adaptera** | 76 mm |
| **głębokość** | 26 mm |
| **grubość szyny prądowej** | |
| ● minimalny | 5 mm |
| **odstęp między środkami szyn** | 60 mm |
| **Waga netto na jedn.** | 574 g |

**Zezwolenia Certyfikaty**


| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application | other |
|---|---|---|---|
| CE EG-Konf. UKCA EAC | Miscellaneous | BUREAU VERITAS | 产品合格 QC PASS |

| other | | Environment | |
|---|---|---|---|
| Confirmation | Miscellaneous | Environmental Con-firmations | Environmental Con-firmations |

**Więcej informacji**

**Informacje dotyczące opakowania**
Informacje dotyczące opakowania
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1213-4AU01
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1213-4AU01
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1213-4AU01
**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens




**Ostatnia zmiana:** 11.04.2025


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens