Ochrona rąk

V1600

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Jednorazowe rękawice chemiczne z nitrylu, z funkcją dotykową, zapewniają doskonały chwyt w środowiskach zaolejonych dzięki diamentowej wypukłej strukturze.



Certyfikaty i normy

CE

EN ISO 374-1
TYP B
JKT

EN ISO 374-5
VIRUS

EN ISO 374-5

Chroni przed

Biologiczne

Chemiczne

Cząstki

Świadczenia

Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic

Higiena

· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika

Sprawność

· Powleczenie nitrylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Kompatybilność

· Rękawica oburęczna

Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Przemysł ciężki**
- **Konserwacja**

Ochrona rąk

V1600

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Jednorazowe rękawice chemiczne z nitrylu, z funkcją dotykową, zapewniają doskonały chwyt w środowiskach zaolejonych dzięki diamentowej wypukłej strukturze.

Szczegóły - Normy



EN 374
J
K
T

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoodporne
Kolekcja rękawic	Rękawice wodoodporne wytrzymałe
Rodzaj rękawic wodoodporne	Nieobsługiwany
Wykończenie wewnętrzne	Bezpudrowe
Materiał i wykończenie powłoki	Wzory nitrylowe
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Grubość (mm)	0.17
Poziom ochrony ramienia	Długość: standard (< 290 mm)
Dodatkowa zaleta	Dotykowe
Kolor	Czarny
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	5
Rodzaj opakowania	Pudełko 50



Ochrona rąk

V1600

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Jednorazowe rękawice chemiczne z nitrylu, z funkcją dotykową, zapewniają doskonały chwyt w środowiskach zaolejonych dzięki diamentowej wypukłej strukturze.

Tabela przenikania

Substancje chemiczne	List	CAS #	Poziom przenikania	Czas przenikania (minuty)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%

Ochrona rąk

V1600

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Jednorazowe rękawice chemiczne z nitrylu, z funkcją dotykową, zapewniają doskonały chwyt w środowiskach zaolejonych dzięki diamentowej wypukłej strukturze.

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
V1600B5006	Czarny	6/7	V1600	3295249305864	13295249305861	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5007	Czarny	7/8	V1600	3295249305871	13295249305878	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5008	Czarny	8/9	V1600	3295249305888	13295249305885	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5009	Czarny	9/10	V1600	3295249305895	13295249305892	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5010	Czarny	10/11	V1600	3295249305901	13295249305908	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka