CUTFOX-S VDE M - Szczypce boczne do cięcia

1212830

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212830

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szczypce tnące boczne, 130 mm, indukcyjnie utwardzane ostrza, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Korzyści

- Precyzyjne ostrze do miękkiego i twardego przewodu
- Atest VDE
- Ergonomiczne dwukomponentowe rękojeści zapewniają komfortową pracę bez ślizgania się narzędzia
- Cięcie twardszych materiałów przy niewielkim wysiłku dzięki dużemu działaniu dźwigni
- Specjalna stal narzędziowa do długotrwałego użytkowania

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzia tnące
Zastosowanie	Aluminium
	Miedź
	Drut na struny fortepianowe
Właściwość produktu	Zwarta konstrukcja
	Precyzyjne ostrze utwardzane indukcyjnie
	Ergonomiczny dwukomponentowy uchwyt
	Wymagany niewielki wysiłek
	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
	~ 62 HRc
	atest VDE

Wymiary

Długość	130 mm

Dane materiału

Kolor	wielokolorowe (RAL -)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≤ 11,00 mm
	0,2 mm ... 11 mm

Normy i przepisy

Badania	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5746

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212830

EAC
ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40052526

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 9.0	EC000165

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl