Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zestaw do blokady przycisków na kłodkę do Masterpact NW

48536

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Blokowanie przycisku
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zamka
Zgodność gamy	Easypact EasyPact EXE Evolis Masterpact MasterPact NW DC Masterpact MasterPact NW UL 489 Easypact EasyPact MVS Masterpact Masterpact NW

Parametry dodatkowe

zastosowanie zamka	Wyłącznik
Opis opcji blokowania	Przez kłódki Możliwość zaplombowania
sposób mocowania	Wkrętami
kategoria wyposażenia / części zamiennych	Części zamienne

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,200 cm
Szerokość opakowania 1	5,100 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	34,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	6,400 cm
Szerokość opakowania 2	18,300 cm
Długość opakowania 2	28,700 cm
Waga opakowania 2	936,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 3	11,916 kg

Działania i opisy

Operation	1100
Duration of operation	3 min.
Operation Description	Assembly

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Europejska dyrektywa RoHS	**Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)**
Numer SCIP	**0acb8949-20fb-40cf-8d78-eda4628ee331**
Rozporządzenie REACh	**Deklaracja REACh**
Status bezhalogenowy	**Product contains halogen above thresholds**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Odbiór	**Tak**