Ochrona przed upadkiem z wysokości

AM030

ŁĄCZNIKI

Bardzo lekki aluminiowy hak ogranicza ciężar do przenoszenia przez użytkownika



Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Petrochemia**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN 362
KLASA A KLASA T

EN12275

Chroni przed

Upadek



Ochrona przed upadkiem z wysokości

AM030

ŁĄCZNIKI

Bardzo lekki aluminiowy hak ogranicza ciężar do przenoszenia przez użytkownika

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Hak z automatycznym blokowaniem
Skład głównego wkładu	Aluminium
Długość (m)	0,136
Otwór (mm)	25
Opening (inch)	0.9825
Lock	Automatic system
Kolor	Stalowy
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	0,132
Długość (ft)	0.4462
Opór głównej osi (kN)	33

AM030

CONNECTORS

Ochrona przed upadkiem

Bardzo lekki aluminiowy hak ogranicza ciężar do przenoszenia przez użytkownika

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
AM030	Stalowy	Uniwersalny	AM030	3295249182908	13295249182905	20	1	3.3 kg	15.0 cm	20.0 cm	20.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka