SIEMENS

Karta informacyjna 3WA9111-0AD02



wyposażenie dodatkowe 3WA / 3WL Cewka załączająca (CC) / wyzwalacz napięciowy (ST), 100% czasu włączania 24-30 V DC nadaje się do pracy ciągłej

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Cewka załączająca / wyzwalacz napięciowy
wykonanie produktu	magnes włączający (CC) / wyzwalacz napięciowy (ST), 100% ED 24-30 V DC nadaje się do pracy ciągłej
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	bezpiecznik topikowy gG: 2 A, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, charakterystyka C: 2 A
minimalny czas trwania polecenia przy Us = 100%	60 ms
czas otwarcia (elektrycznie) wyłącznika przy Us = 100%	80 ms
Waga netto na jedn.	642 g
temperatura otoczenia podczas pracy	
● minimalny	-40 °C
● maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
● minimalny	-40 °C
● maksymalny	80 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

Confirmation

EMV

Test Certificates

Special Test Certific-ate | Miscellaneous | Type Test Certific-ates/Test Report

Maritime application

other

Confirmation

Dangerous goods

Transport Information

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Informacje dotyczące opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3WA9111-0AD02

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3WA9111-0AD02

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-0AD02

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications





Ostatnia zmiana: 4.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens