Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne





Eaton NEXI1000-AT-IP

Eaton NexiTech LED, oświetlenie awaryjne, droga ewakuacyjna i obszary otwarte, autotest, wskaźnik LED, tryb awaryjno-sieciowy/ awaryjny, IP65, 1000 lm, czas pracy 1 godzina

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Eaton NexiTech LED - Autonomiczna oprawa awaryjna
NUMER KATALOGOWY	NEXI1000-AT-IP
EAN	3660191614706
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	308 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	53 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	125 mm
MASA PRODUKTU	0.39 kg
CERTYFIKAT(Y)	CE

Powering Business Worldwide

Zastosowanie

SPOSÓB MONTAŻU	Montaż natynkowy/ montaż podtynkowy
RODZAJ WSKAŹNIKA	Nie dotyczy

Electrical specifications

STAN JAKOŚCI AKUMULATORA	NiCd
TYP POŁĄCZENIA	Złącze wtykowe
ZASILANIE	Indywidualna bateria
KLASA OCHRONNOŚCI	II
RODZAJ OSPRZĘTU	Dioda Led
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
UKŁAD POŁĄCZEŃ	Obwód ciągły / obwód awaryjny

General information

FUNKCJA	Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
RODZAJ OPRAWY	Awaryjna / ewakuacyjna
RODZAJ OZNAKOWANIA	Wkładka
DYSTRYBUTOR OŚWIETLENIA	Odbłyśnik
DOŁĄCZONY SYMBOL	False
PRZYSTOSOWANY DO STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO	True

Housing specifications

KOLOR OBUDOWY	Biały
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
ODPORNOŚĆ UDAROWA	IK07
MATERIAŁ POKRYWY	Tworzywo sztuczne, przezroczyste
MATERIAŁ OBUDOWY	Tworzywo sztuczne

Light source specifications

KLASA ENERGETYCZNA WBUDOWANEJ LAMPY	A++, A+, A (LED)
OPRAWKA	Brak
RODZAJ LAMPKI	LED, niewymienne
ZAWIERA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	True

Monitoring options

WYPOSAŻENIE MONITORUJĄCE	Automatyczny test samoczynny

Do pobrania

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.