SIEMENS

Karta informacyjna 5TT5000-0



Figure similar

stycznik instalacyjny z 2 zestykami zwiernymi, zestyk do AC 230 V, 400 V 20 A zasterowanie 230 V AC 220 V DC

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Stycznik instalacyjny
wykonanie produktu	2 zestyki zwierne
Ogólne dane techniczne	
Względny czas załączenia cewki elektromagnesu	100 %
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC/DC
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	
● minimalny	230 V
● maksymalny	230 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	1,7 W
Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące	
● **wartość znamionowa**	230 V
● wartość znamionowa maksymalny	230 V
● przy DC wartość znamionowa	220 V
Szczegóły produktu	
element składowy produktu suwak do ręcznej obsługi	Nie
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	2
rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe	Tak
Połączenia	
wskazówka dotycząca instalacji lub montażu	W celu zapewnienia odprowadzania ciepła należy przewidzieć podkładki dystansowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	17,5 mm
głębokość	71 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
Waga netto na jedn.	141 g

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zezwolenia Certyfikaty

deklaracja środowiskowa produktu	
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	1.66 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / na etapie dystrybucji	0.06 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	117 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	-0.166 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	118 kg

Environment



Environmental Confirmations

Environmental Confirmations

General Product Approval







General Product Approval

Confirmation





Test Certificates

Special Test Certificate

other



Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5000-0

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5000-0

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5000-0

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

© Copyright Siemens





Ostatnia zmiana: 13.08.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens