Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Klamka do obudów PanelSeT SM/ SF z wkładką z kluczem 3524E

NSYSFHPB

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Uchwyt
Zgodność produktu	Push-button

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — blokada
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Podstawa montażowa	Montaż bezpośredni na drzwiach
Zgodność gamy	PanelSeT SM PanelSeT SF
elementy składowe urządzenia	1 uchwyt elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego Rama etykietki: poliwęglan

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	30,000 cm
Waga opakowania 1	436,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	40,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	20,000 cm
Waga opakowania 2	13,730 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	149,300 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Odbiór	**Tak**