DOKTORVOLT®

— ładowarki samochodowe, słupki kempingowe, rozdzielnice budowlane —



TÜV SÜD ISO 9001

DOKTORVOLT®

Rozdzielnice WDD

WDD Series



- kolor: **jasno szary RAL 7035**, **czarny RAL 9005**,
- gniazda **Mennekes**,
- klasa szczelności: **gniazda IP44**, **obudowa IP65**,
- wyłącznik **SEZ Krompachy**



	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V	AKCESORIA	CENA NETTO/SZT.
1.	DV-9641-F	190x45,75mm	1x16A/5P	1	-	76,18
2.	DV-9658-F	190x145x75 mm	1x 32A/5P	1	-	92,24
3.	DV-2985-D	190x145x75 mm	1x 16A/5P	-	1x wyłącznik 0-1 16A	110,58
4.	DV-2992-D	190x145x75 mm	1x 32A/5P	-	1x wyłącznik 01-40A	173,68
5.	DV-6091-D	190x145x75 mm	1x 16A/5P	-	1x wyłącznik L-0-P 16A	138,98

DOKTORVOLT®

Rozdzielnice FRED

FRED Series



- kolor: **jasno szary RAL 7035**, **czarny RAL 9005**,
- gniazda **Mennekes**,
- klasa szczelności: **gniazda IP44**, **obudowa IP65**,
- wyłącznik **SEZ Krompachy**



INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V	AKCESORIA	CENA NETTO/SZT.
1.DV-9627-F	245x195x95 mm	-	6	-	174,10
2.DV-2336-F	245x195x95 mm	2x 16A/5P	2	-	148,38
3.DV-2343-F	245x195x95 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	-	162,68
4.DV-9634-F	245x195x95 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1xwyłącznik 0-1 40A	260,68
5.DV-0878-F	245x195x95 mm	2x 16A/5P	2	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 16A, 1x wyłącznik 0-1 16A	250,82
6.DV-6787-F	245x195x95 mm	2x 16A/5P	3	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 16A	217,66


DOKTORVOLT®

Rozdzielnice BAU

BAU Series

- kolor: **jasno szary RAL 7035**, **czarny RAL 9005**,
- gniazda **Mennekes**,
- klasa szczelności: **gniazda IP44**, **obudowa IP65**,
- wyłącznik **SEZ Krompachy** i **PCE**





	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V	AKCESORIA	CENA NETTO/SZT.
1.	DV-9788-F	245x195x159 mm	2x 16A/5P	3	1x wyłącznik 0-1 32A	300,80
2.	DV-2565-F	245x195x159 mm	-	5	1x uchwyt, 1x gniazdo przyłączeniowe 16A	296,22
3.	DV-2558-F	245x195x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	1x uchwyt, 1x gniazdo przyłączeniowe 16A	336,34

DOKTORVOLT®

CAS Series

Rozdzielnice CAS
- kolor: **jasno szary RAL 7035**, **czarny RAL 9005**,
- gniazda **DOKTORVOLT**,
- klasa szczelności: **gniazda IP54**, **obudowa IP65**,
- zabezpieczenia **DOKTORVOLT**






	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	AKCESORIA	CENA NETTO/ SZT.
1.	DV-8102-F	220x310x112 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	-	-	1x uchwyt	166,74
2.	DV-8119-F	220x310x112 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	3x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	-	1x uchwyt	248,02
3.	DV-8126-F	220x310x112 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	1x 40A 30mA 4P 6kA	1x uchwyt	274,62
4.	DV-8133-F	220x310x112 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	1x 40A 30mA 4P 6kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	342,10

DOKTORVOLT®

HL Series

Rozdzielnice HL
- kolor: **jasno szary RAL 7035**, **czarny RAL 9005**,
- gniazda **DOKTORVOLT**,
- klasa szczelności: **gniazda IP54**, **obudowa IP44**,
- zabezpieczenia **DOKTORVOLT**





	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	AKCESORIA	CENA NETTO/ SZT.
1.	DV-5330-F	240x180x110 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	-	-	-	119,90
2.	DV-5354-F	240x180x110 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C32A 3P 6kA	-	-	145,56
3.	DV-7235-F	240x180x110 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	-	1x 40A 30mA 4P 6kA	-	170,40

DOKTORVOLT®

ECO Series

Rozdzielnice ECO
- kolor: **jasno szary RAL 7035**, **czarny RAL 9005**,
- gniazda **Bals**,
- klasa szczelności: **gniazda IP44**, **obudowa IP65**,
- zabezpieczenia **DOKTORVOLT**






	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOSC GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	AKCESORIA	CENA NETTO/ SZT.
1.	DV-2596-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	-	-	-	203,54
2.	DV-2664-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	-	-	253,24
3.	DV-2589-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	1x 40A 30mA 4P 6kA	-	309,84
4.	DV-0090-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	-	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	339,54
5.	DV-9764-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	1x 40A 30mA 4P 6kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z tyczką 32 A	407,56
6.	DV-0410-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	1x 40A 30mA 4P 6kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	512,70

Rozdzielnice DV
- kolor: **jasno szary RAL 7035**, **czarny RAL 9005**,
- gniazda **DOKTORVOLT**,
- klasa szczelności: **gniazda IP54**, **obudowa IP65**,
- zabezpieczenia **SEZ Krompachy 10kA**,
- wyłączniki **PCE**






	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOSC GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	AKCESORIA	CENA NETTO/ SZT.
1.	DV-1769-D	360x255x130 mm	-	6	3x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 2P 10kA	-	315,14
2.	DV-1974-D	360x255x130 mm	-	5	5x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x wyłącznik 0-1 32A	466,64
3.	DV-1776-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	469,00
4.	DV-1981-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x wyłącznik 0-1 32A	544,12

DOKTORVOLT®

TD *Series*

Rozdzielnice TD
- kolor: **jasno szary RAL 7035**, **czarny RAL 9005**,
- gniazda **Mennekes**,
- klasa szczelności: **gniazda IP44**, **obudowa IP65**,
- zabezpieczenia **SEZ Krompachy**



INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	AKCESORIA	CENA NETTO/ SZT.
1. DV-6886-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	-	-	-	196,16
2. DV-6961-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	-	-	270,06
3. DV-6947-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	443,18
4. DV-9801-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	528,86
5. DV-9849-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A 1x licznik energii	722,64
6. DV-0137-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	634,40
7. DV-0519-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A 1x licznik energii	826,74
8. DV-6909-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	228,38
9. DV-6954-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	1x C16A 3P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	271,08
10. DV-6930-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	444,36
11. DV-9825-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	1x C16A 3P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	530,72
12. DV-9887-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A 1x licznik energii	719,14
13. DV-0151-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	1x C16A 3P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	635,98
14. DV-0502-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A 1x licznik energii	824.54
15. DV-6879-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	4	-	-	-	277,06
16. DV-2114-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	-	-	405,18
17. DV-6862-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	573,88

	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOSC GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	AKCESORIA	CENA NETTO/ SZT.
18.	DV-2138-F	360x255x130 mm	2x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	673,42
19.	DV-0175-F	360x255x130 mm	2x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	765,06
20.	DV-6855-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	-	-	-	296,14
21.	DV-2121-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	-	-	406,48
22.	DV-6916-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	575,24
23.	DV-6978-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	658,98
24.	DV-9696-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	767,58
25.	DV-6121-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	4	-	-	-	349,32
26.	DV-0076-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	-	-	459,52
27.	DV-2466-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	628,34
28.	DV-9740-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	714,70
29.	DV-0113-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	819,86
30.	DV-2435-F	360x255x130 mm	2x 32A/5P	4	-	-	-	318,70
31.	DV-1790-F	360x255x130 mm	2x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C32A 3P 10kA	-	-	411,44
32.	DV-9344-F	360x255x130 mm	2x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	-	616,82
33.	DV-0038-F	360x255x130 mm	2x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A	848,36
34.	DV-0199-F	360x255x130 mm	2x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A	953,52
35.	DV-2018-D	360x255x130 mm	2x 16A/5P IP67	2x IP68	-	-	-	394,48
36.	DV-2025-D	360x255x130 mm	2x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 2x C16A 3P 10kA	-	-	521,84
37.	DV-2001-D	360x255x130 mm	2x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 2x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	690,54
38.	DV-6664-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67,	2x IP68	-	-	-	405,42
39.	DV-6046-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	-	-	507,72
40.	DV-2855-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	676,42
41	DV-9863-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	762,66

	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOSC GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	AKCESORIA	CENA NETTO/ SZT.
42.	DV-0205-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	867,80
43.	DV-2497-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	-	-	1x wyłącznik 0-1 40A	379,84
44.	DV-0298-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	-	1x wyłącznik 0-1 40A	499,46
45.	DV-2503-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x wyłącznik 0-1 40A	658,88
46.	DV-0014-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A, 1x wyłącznik 0-1 40A	745,12
47.	DV-0335-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA 2x C16A 1P 10kA	10kA 1x 40A 30mA 4P	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A, 1x wyłącznik 0-1 40A	850,26
48.	DV-2442-F	360x255x130 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	-	-	-	402,04
49.	DV-0380-F	360x255x130 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C63A 3P 10kA	-	-	540,08
50.	DV-2473-F	360x255x130 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C63A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	-	737,62
51.	DV-0052-F	360x255x130 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C63A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A	972,20
52.	DV-0311-F	360x255x130 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C63A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A	1072,30
53.	DV-2459-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	4	-	-	1x wtyczka tablicowa 32A	304,58
54.	DV-0274-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	-	1x wtyczka tablicowa 32A	377,34
55.	DV-0212-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x wtyczka tablicowa 32A	551,38
56.	DV-6053-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	-	1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4F 10kA	1x wyłącznik L-0-P 16A, 1x wyłącznik L-0-P 40A	~~564,46~~
57.	DV-9917-F	360x255x130 mm	-	3	-	-	-	186,10
58.	DV-9924-F	360x255x130 mm	-	3	3x C16A 1P 10kA	-	-	214,44
59.	DV-9931-F	360x255x130 mm	-	3	3x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 2P 10kA	-	322,58
60.	DV-9948-F	360x255x130 mm	-	3	3x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	388,76
61.	DV-9900-F	360x255x130 mm	-	3	3x C16A 1P 10kA	1x 25A 30mA 2P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 230V, 2x licznik energii	447,64

62.	DV-0472-F	360x255x130 mm	-	3	3x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 2P	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 230V, 2x licznik energii	553,04
63.	DV-0571-F	360x255x130 mm	-	6	-	-	-	249,36
64.	DV-0595-F	360x255x130 mm	-	6	3x C16A 1P 10kA	-	-	303,04
65.	DV-0618-F	360x255x130 mm	-	6	3x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 2P	-	389,68
66.	DV-0540-F	360x255x130 mm	-	6	3x C16A 1P 10kA	1x 25A 30mA 2P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 230V	421,80
67	DV-9689-F	360x255x130 mm	-	6	3x C16A 1P 10kA	1x 25A 30mA 2P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 230V	529,52
68	DV-0427-F	360x255x130 mm	-	7	7x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 16A, 1x wyłącznik 0-1 16A	647,32
69	DV-6893-F	360x255x130 mm	-	8	-	-	-	303,04
70	DV-2350-F	360x255x130 mm	-	8	8x C16A 1P 10kA	-	-	375,96
71	DV-0373-F	360x255x130 mm	-	8	8x C16A 1P 10kA	1x 25A 30mA 2P 10kA	-	471,10
72	DV-6923-F	360x255x130 mm	-	8	8x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	544,66
73	DV-9726-F	360x255x130 mm	-	8	8x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	634,02
74	DV-0359-F	360x255x130 mm	-	8	8x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A	736,04

DOKTORVOLT® Premium

Rozdzielnice pTD
- kolor: **jasno szary RAL 7035**, **czarny RAL 9005**,
- gniazda **Mennekes**,
- klasa szczelności: **gniazda IP44**, **obudowa IP65**,
- zabezpieczenia **Siemens**






	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	AKCESORIA	CENA NETTO/ SZT.
1.	DV-4777-D	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	-	1x licznik 3F PAC1600	1098,26
2	DV-4784-D	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x licznik 3F PAC1600	1267,94
3	DV-4791-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	-	1x licznik 3F PAC1600	1145,7
4	DV-4807-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x licznik 3F PAC1600	1 311,36
5	DV-4821-D	360x255x130 mm	-	6	6x C16A 1P 10kA	1x 25A 30mA 2P 10kA	1x licznik 1F PAC1600	1 052,84
6	DV-4838-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C32A 3P 10kA	-	1x licznik 3F PAC1600	1 270,08
7	DV-4845-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	615,16
8	DV-4852-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	-	-	548,5
9	DV-6061-D	360x255x130 mm	-	4	2x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 16A, 1x licznik 3F PAC2200CLP	3 283,02
10	DV-6054-D	440x340x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 16A, 1x licznik 3F PAC2200CLP	3 408,84

DOKTORVOLT® GR Series

Rozdzielnice GR
- kolor: **jasno szary RAL 7035**, **czarny RAL 9005**,
- gniazda **Mennekes**,
- klasa szczelności: **gniazda IP44**, **obudowa IP65**,
- zabezpieczenia **SEZ Krompachy**



	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO - PRĄDOWY	AKCESORIA	CENA NETTO/ SZT.
1.	DV-0434-F	525x400x130 mm	1x 32A/5P, 3x 16A/5P	5	-	-	1x wyłącznik 0-1 63A	781,98
2	DV-0465-F	525x400x130 mm	1x 32A/5P, 3x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x wyłącznik 0-1 63A, 1x licznik energii	1 299,72
3	DV-0441-F	525x400x130 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	5	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x wyłącznik 0-1 63A	1 193,32
4	DV-0458-F	525x400x130 mm	-	16	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-	994,36
5	DV-0663-F	525x400x130 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	5	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A, 1x wyłącznik 0-1 63A	1 448,3
6	DV-0687-F	525x400x130 mm	-	16	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A,	1 077,74

DOKTORVOLT®

eXT Series

Rozdzielnice eXT
- kolor: **jasno szary RAL 7035**, **czarny RAL 9005**,
- gniazda **Mennekes**,
- klasa szczelności: **gniazda IP44**, **obudowa IP65**,
- zabezpieczenia **SEZ Krompachy**



	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	AKCESORIA	CENA NETTO/ SZT.
1.	DV-8140-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	-	-	-	345,8
2.	DV-0830-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x licznik energii	897,9
3.	DV-8157-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A, 1x licznik energii	971,34
4.	DV-8164-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	4	-	-	-	380,96
5.	DV-6184-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA, 2x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x stojak z kołami, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A	1 605,14
6.	DV-0816-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA, 2x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x licznik energii	1 040,9
7.	DV-8171-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA, 2x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A, 1x licznik energii	1 288,1
8.	DV-8195-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	8 2xCEE/3P	-	-	-	659,44
9.	DV-0793-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	8 2xCEE/3P	6x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x licznik energii	1 278,2
10.	DV-8201-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	8 2xCEE/3P	6x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A, 1x licznik energii	1 514,18
11.	DV-8225-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	12	-	-	-	650,7
12.	DV-0779-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	12	6x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x licznik energii	1 307,2
13.	DV-8218-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	12	6x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A, 1x licznik energii	1 539,86
14.	DV-8188-F	300x540x159 mm	1x 63A/5P, 1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	-	-	-	517,94
15.	DV-0584-F	300x540x159 mm	1x 63A/5P, 1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA, 1x C63A 3P 10kA	1x 100A 30mA 4P 10kA	-	~~933,22~~
16.	DV-8232-F	300x540x159 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C63A 3P 10kA	1x 100A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A, 1x licznik energii	1 375,44