Akcesorium do samochodu elektrycznego

Model: **AK-EC-16**



3

Kod produktu	AK-EC-16
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Typ produktu	Akcesorium do samochodu elektrycznego
Ucho na kłódkę	Nie
Napięcie zasilające	240-450 V / 50/60 Hz
Ilość faz	3 fazy
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Maksymalna moc	22 kW
Ognioodporność	UL94V-0
Klasa szczelności	IP54
Długość przewodu	6 m
Wtyczka #1	Złącze męskie Type 2 (IEC 62196-2)
Wtyczka #2	Złącze żeńskie Type 2 (IEC 62196-2)
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	5 x 6 mm2 + 1 x 0.5 mm2
Materiał izolacji	TPE
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny, niebieski
Temperatura pracy	-30 / +50 °C
Opakowanie	Torba ochronna
Wymiary produktu (L x W x H)	6000 x 150 x 85 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	380 x 380 x 100 mm
Waga netto	4.48 kg
Waga brutto	4.71 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137654
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel Akyga® AK-EC-16 służy do ładowania samochodów elektrycznych. Jest łatwy w użyciu i zapewnia bezpieczne i wydajne **ładowanie pojazdu prądem 3-fazowym**. Kabel jest dostarczany **z wtyczkami Typu 2** zwanymi także Mennekes. Jest to standard spotykany we większości samochodów elektrycznych w Europie. Wtyczki te zostały wyposażone w wygodną rękojeść, co gwarantuje łatwą instalację i bezpieczeństwo użytkowania. Co więcej, kabel AK-EC-16 może być używany do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych prądem **32 A**. Jest to idealna opcja dla tych, którzy posiadają samochód elektryczny z pojemnym akumulatorem.