# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały | ŁP-7R/m/00 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Monostabilny, blokada elektryczna** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **25** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577444129** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.075** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szampański złoty | ŁP-7R/m/39 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Monostabilny, blokada elektryczna** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **25** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577447830** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.075** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szary grafit | ŁP-7R/m/73 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5906729039541** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czekoladowy metalik | ŁP-7R/m/40 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Monostabilny, blokada elektryczna** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **25** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577448516** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.075** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Srebro mat | ŁP-7R/m/38 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Monostabilny, blokada elektryczna** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **25** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577447151** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.075** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czarny matowy | ŁP-7R/m/33 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Monostabilny, blokada elektryczna** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **25** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577446086** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.075** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Ecru | ŁP-7R/m/27 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Monostabilny, blokada elektryczna** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **25** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577444679** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.075** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały mat | ŁP-7R/m/75 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **25** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5906729023762** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.075** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Kaszmir | ŁP-7R/m/82 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Monostabilny, blokada elektryczna** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **25** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5906729029566** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **1400** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **900** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.075** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **900** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1400** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |