Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szampański złoty	PNP-3R/39	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**6 wkrętów w zestawie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**37**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5907577472559**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.112**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	PNP-3R/27	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**6 wkrętów w zestawie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**37**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5907577472566**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.112**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	PNP-3R/38	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**6 wkrętów w zestawie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**37**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5907577472528**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.112**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	PNP-3R/00	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**6 wkrętów w zestawie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**37**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5907577472436**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.112**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny matowy	PNP-3R/33	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**6 wkrętów w zestawie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**37**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5907577472511**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.112**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary grafit	PNP-3R/73	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**6 wkrętów w zestawie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**37**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5906729040240**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.112**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe	
 Czekoladowy metalik	PNP-3R/40	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**6 wkrętów w zestawie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**37**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5907577472535**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.112**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	PNP-3R/75	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**6 wkręty w zestawie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**37**
Głębokość wbudowania (mm):	**37**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5906729024479**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.112**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	PNP-3R/82	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**6 wkrętów w zestawie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**226**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**37**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5906729030395**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.112**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**900**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2900**