# DPFBN49

MAJSTERKOWANIE

Ochrona rąk




## Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Praca tymczasowa**
- **Składowanie**

## Certyfikaty i normy

CE

**EN 388**
3122X

## Chroni przed

Zużycie

# DPFBN49

MAJSTERKOWANIE

Ochrona rąk

## Szczegóły - Normy



**EN388:2016+A1:2018**
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj rękawic | Rękawice mechaniczne |
| Kolekcja rękawic | Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytną / grzbiet skórzany |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Cięty zszywany |
| Grubość (mm) | 0,90 -> 1,10 |
| Parametry mankietu | Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem |
| Kolor | Naturalny |
| Rozmiary | 8, 9, 10, 11 |
| Rodzaj opakowania | Zawieszka |

# DPFBN49

MAJSTERKOWANIE

Ochrona rąk

Mechanical leather glove, American cut to avoid awkward seams on the underside of the hand

## Informacje logistyczne

| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | | | Waga | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPFBN4908 | Naturalny | 08 | DPFBN49 | 3295249243098 | 13295249243095 | 60 | 6 | 8.8 kg | 32.0 cm | 66.0 cm | 24.0 cm |
| DPFBN4909 | Naturalny | 09 | DPFBN49 | 3295249243104 | 13295249243101 | 60 | 6 | 7.8 kg | 31.8 cm | 65.8 cm | 24.0 cm |
| DPFBN4910 | Naturalny | 10 | DPFBN49 | 3295249183516 | 13295249183513 | 60 | 6 | 8.8 kg | 32.0 cm | 66.0 cm | 24.0 cm |
| DPFBN4911 | Naturalny | 11 | DPFBN49 | 3295249243111 | 13295249243118 | 60 | 6 | 9.7 kg | 32.8 cm | 66.6 cm | 23.0 cm |

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka