Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Etykieta, Ø30 mm, 40 x 43 mm, bez oznakowania

9001KN200

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Etykieta bez opisu
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Płytka etykiety
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do oznakowania
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Elementy sterujące i sygnalizacyjne Ø 30 mm (gama elementów metalowych)
Wymiary etykiety	40 x 43 mm
oznakowanie	Nieoznakowana na czarny tło

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	30 mm
Materiał	Aluminium
Masa produktu	0,005 kg
Rozmiar	30 mm
kod oznakowania	Silver
kolor tła	Czarny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,200 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	4,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	595,000 g

Warunki gwarancji

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Tak**
Numer SCIP	**Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d**
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	**Tak**

Dimensions Drawings

Dimensions



a		b	
mm	in.	mm	in.
41.3	1.62	24.6	0.97

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

