Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Legenda do przycisku, Harmony 9001K, 30 mm, T K, oznakowana OPEN/CLOSE

9001KN246

Prośba o kontakt z COK 7 sie 2024

Koniec serwisu: 7 sie 2025

Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Etykieta z opisem
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Płytka etykiety
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do oznakowania
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Elementy sterujące i sygnalizacyjne Ø 30 mm (gama elementów metalowych)
Wymiary etykiety	40 x 43 mm
oznakowanie	Biały OPEN-CLOSE na czarny tło
Język użytkownika	Angielski

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	30 mm
Materiał	Aluminium
Masa produktu	0,005 kg
Rozmiar	30 mm
kod oznakowania	Silver
kolor tła	Czarny
Oznakowanie	OPEN-CLOSE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,254 cm
Szerokość opakowania 1	4,318 cm
Długość opakowania 1	4,572 cm
Waga opakowania 1	4,536 g

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	Nie


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	Nie

Dimensions Drawings

Dimensions



a		b	
mm	in.	mm	in.
41.3	1.62	24.6	0.97