Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne





Eaton EP-400211

Kompaktowa kolumna sygnalizacyjna SLC Seria Eaton Moeller, Zielona, Żółta, Czerwona, 24 V DC, Sygnał przerywany, Montaż standardowy

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Kompaktowa kolumna sygnalizacyjna SLC serii Eaton Moeller®
NUMER KATALOGOWY	EP-400211
EAN	4015082954918
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	70 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	291 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	61 mm
MASA PRODUKTU	0.226 kg
CERTYFIKAT(Y)	CE IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 UL File No.: E29184 UL report applies to both US and Canada
KOD MODELU	SLC-100-RYG-AP-24

Powering Business Worldwide

Technical Data

RODZAJ NAPIĘCIA	DC - prąd stały
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE	24 V DC
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MIN	24 V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	24 V
ZUŻYCIE PRĄDU	maks. 110 mA przy 24 V DC
STOPIEŃ OCHRONY	IP66 NEMA 4X
TRWAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA	50 000 h
GŁOŚNOŚĆ	70 dB
TYP ALARMU	Sygnał przerywany
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3

Light module specifications

KOLOR KLOSZA	Świeci na zielono Żółty Czerwony
MODUŁY OŚWIETLENIOWE	LED
PODŚWIETLENIE	Światło ciągłe LED Światło czerwone migające LED
RODZAJ ŚWIATŁA	Światło ciągłe Czerwone migające światło
KĄT PROM.	360 °

Base specifications

POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Nr
PODSTAWA	Standard
WYPOSAŻONE W:	Wtykowy
SPOSÓB MONTAŻU	Standardowa podstawa kolumny sygnalizacyjnej
POZYCJA MONTAŻU	dowolne, zgodne z wymaganiami
MATERIAŁ	Materiał odporny na promieniowanie UV

Climatic environmental conditions

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	50 °C

Terminal capacities

POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA	Zacisk wtykowy Push-in 6-bieg. do 1,5 mm² bez tulejki z tworzywa do 0,75 mm² z tulejką z tworzywa

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-signal-tower-compact-declaration-of-conformity-uk251129en.pdf eaton-signal-tower-compact-declaration-of-conformity-eu250646en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-operating-devices-stacklight-compact-slc-instruction-leaflet-il047032zu.pdf

MODELE MCAD	eaton-slc-100-ryg-3d-model.stp eaton-slc_100_ryg-drawing.dwg

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.