SIEMENS

Karta informacyjna 8PS5043-0AA00-1AA1

Siemens EcoTech

BD2-AK3X-SNH00 BD2-AK with NH00 base (3NH2 030)

napięcie robocze przy AC	
● przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	690 V
● przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	690 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP54, mit Zusatzausruestung: IP55
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
● minimalny	50 Hz
● maksymalny	60 Hz
prąd roboczy	
● dla obwodu prądowego 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	108 A
● dla obwodu prądowego 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	108 A
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu w skrzynce odpływowej minimalny	10 mm²
Punktów odpływowych	
rozmiar skrzynki odpływowej	3
liczba biegunów skrzynki odpływowej	5
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	160 mm
szerokość	205 mm
długość	440 mm
element składowy produktu blokowanie	Tak
Waga netto na jedn.	4,3 kg
Zezwolenia Certyfikaty	

Environment	General Product Approval

Siemens EcoTech EPD

Miscellaneous

CE EG-Konf. UKCA UL

General Product Approval					For use in hazardous locations

Miscellaneous RCM EAC KC TUEV FM

For use in hazardous locations					

UL FM ATEX Type Examination Certificate IECEx Miscellaneous

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

For use in hazardous locations	Maritime application

CCC-Ex

ABS

BUREAU VERITAS

DNV

LRS

NK / Nippon Kaiji Kyokai

Maritime application			other

RINA

CCS (China Classification Society)

KR (Korean Register of Shipping)

PROFINET

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PS5043-0AA00-1AA1
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PS5043-0AA00-1AA1
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PS5043-0AA00-1AA1
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Ostatnia zmiana: 1.03.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens