# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Optiline 45 pokrywa czołowa naturalny

ISM10950

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **system elektroinstalacyjny** | Kanał elektroinstalacyjny<br>Słup<br>Słupek |
| **Typ produktu lub komponentu** | Pokrywa przednia |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **typ słupa** | Jednostronny<br>Dwustronny |
| **typ słupka** | Jednostronny<br>Dwustronny |
| **odcień kolory** | Naturalny |
| **Ilość sztuk w zestawie** | 24 m |
| **materiał kanału elektroinstalacyjnego** | Aluminium |
| **wymiary kanału elektroinstalacyjnego** | 95 x 55 mm<br>165 x 55 mm<br>185 x 55 mm<br>75 x 55 mm<br>140 x 55 mm |
| **wykończenie powierzchni słupa/ słupka** | Anodowany |
| **sposób mocowania słupa** | Mocowany wciskowo<br>Wolnostojący |
| **sposób mocowania** | Mocowany wciskowo |
| **materiał** | Aluminium anodowany |
| **długość** | 2000 mm |
| **wysokość** | 45 mm |
| **Szerokość** | 16 mm |
| **Segment rynku** | Budynki mieszkalne<br>Małe obiekty handlowe |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Normy** | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2002<br>NF C 68-102 |
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -25…60 °C |
| **Stopień ochrony IP** | IP30 |

## Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 4,5 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 1,6 cm |
| **Długość opakowania 1** | 100 cm |
| **Waga opakowania 1** | 160 g |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Use Better

#### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Nie** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |

### Use Longer

#### Wydłużenie żywotności

| | |
|---|---|
| Naprawa | **Nie** |

### Use Again

#### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Kulistość – profil | **Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem** |
| Odbiór | **Nie** |