Ochrona rąk

VE530V2

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne, łączące wygodę i elastyczność, idealne dla przemysłu spożywczego



Zalety

Sprawność

· Rękawice bardzo grube i długie zapewniające lepszą ochronę całego ramienia

Kompatybilność

· Do kontaktu z żywnością

Obszar użytkowania

- **Petrochemia**
- **Czyszczenie**

Certyfikaty i normy

KATEGORIA III

EN 388
3 1 1 0 X

EN ISO 374-1
TYP A
AKLMNPST

EN ISO 374-5
VIRUS

Chroni przed

Chemiczne

Ochrona rąk

VE530V2

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne, łączące wygodę i elastyczność, idealne dla przemysłu spożywczego

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
S
T

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoszczelne
Kolekcja rękawic	Rękawice wodoszczelne, niepudrowane, bez wkładu
Rodzaj rękawic wodoszczelnych	Nieobsługiwany
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Materiał powłoki	Lateks, Neopren
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Wykończenie wewnętrzne	Flokowane
Grubość (mm)	0,70
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Kolor	Czarny
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
120 pary /box



Ochrona rąk

VE530V2

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne, łączące wygodę i elastyczność, idealne dla przemysłu spożywczego

Tabela przenikania

Substancje chemiczne	List	CAS #	Poziom przenikania	Czas przenikania (minuty)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	2	30	15.5%
Sodium hydroxide 40%	K	1310-73-2	6	480	-6.8%
Sulphuric acid 96 %	L	7664-93-9	4	120	21.0%
Nitric acid 65%	M	7697-37-2	6	480	18.4%
Acetic acid 99%	N	64-19-7	3	60	23.4%
Hydrogen peroxide 30%	P	7722-84-1	6	480	3.4%
Hydrofluoric acid 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	8.1%



Ochrona rąk

VE530V2

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne, łączące wygodę i elastyczność, idealne dla przemysłu spożywczego

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VE530V206	Czarny	06	VE530V2	3295249315252	13295249315259	120	12	14.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
VE530V207	Czarny	07	VE530V2	3295249315269	13295249315266	120	12	16.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
VE530V208	Czarny	08	VE530V2	3295249315276	13295249315273	120	12	16.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
VE530V209	Czarny	09	VE530V2	3295249315283	13295249315280	120	12	16.5 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
VE530V210	Czarny	10	VE530V2	3295249315290	13295249315297	120	12	17.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka