Ochrona rąk

VE631

PRACE W ŚRODOWISKU MOKRYM

Rękawice mechaniczne idealne do prac precyzyjnych w środowiskach zaolejonych



Zalety

Trwałość

· Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Praca tymczasowa**
- **Utylizacja odpadów i wody**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
2121A

Chroni przed

Zużycie

Ochrona rąk

VE631

PRACE W ŚRODOWISKU MOKRYM

Rękawice mechaniczne idealne do prac precyzyjnych w środowiskach zaolejonych

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Poliester
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Lateks
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Niebiesko-czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
120 pary /box

Ochrona rąk

VE631

PRACE W ŚRODOWISKU MOKRYM

Rękawice mechaniczne idealne do prac precyzyjnych w środowiskach zaolejonych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VE631BL07	Niebiesko-czarny	07	VE631	3295249180492	13295249180499	120	12	6.6 kg	28.6 cm	64.8 cm	23.8 cm
VE631BL08	Niebiesko-czarny	08	VE631	3295249180508	13295249180505	120	12	7.4 kg	28.4 cm	65.0 cm	27.0 cm
VE631BL09	Niebiesko-czarny	09	VE631	3295249180515	13295249180512	120	12	8.0 kg	29.4 cm	68.0 cm	27.2 cm
VE631BL10	Niebiesko-czarny	10	VE631	3295249180522	13295249180529	120	12	8.4 kg	65.0 cm	29.0 cm	24.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka