Ochrona rąk

TERK400

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: SPAWANIE

Rękawice termiczne ze skóry aluminizowanej chronią przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, idealnie nadają się do prac w przemyśle ciężkim



Zalety

Sprawność

· Podwyższona odporność na ciepło kontaktowe zapewnia odporna na ciepło skóra poddana obróbce THT

· Odporność na ogień, ciepło i duże odpryski stopionego metalu, idealnie nadają się do spawania i ochrony przed ciepłem

· Rękawice bardzo grube i długie zapewniające lepszą ochronę całego ramienia

Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Górnictwo**
- **Energetyka**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN 388
3 2 3 4 X

EN 12477
TYP A

EN 407
4 1 2 4 4 4

Chroni przed

Ciepło

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 11/06/2026
www.deltaplus.eu

Ochrona rąk

TERK400

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: SPAWANIE

Rękawice termiczne ze skóry aluminizowanej chronią przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, idealnie nadają się do prac w przemyśle ciężkim

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
2 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407
RYZYKO TERMICZNE (X = NIE TESTOWANO)
4 [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
2 [0-4] CONVECTIVE HEAT
4 [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
4 [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice spawalnicze
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Materiał podszewki	Tkanina syntetyczna
Poziom ochrony ramienia	Długość: łokieć (<= 500 mm)
Parametry mankietu	Mankiet aluminizowany
Długość mankietu (mm)	200
Dodatkowa zaleta	Reach, Nie zawiera barwników azowych, Para-aramidowe szwy
Kolor	Pomarańczowo-szary
Rozmiary	10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
36 pary /box

Ochrona rąk

TERK400

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: SPAWANIE

Rękawice termiczne ze skóry aluminizowanej chronią przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, idealnie nadają się do prac w przemyśle ciężkim

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
TERK40010	Pomarańczowo-szary	10	TERK400	3295249020330	13295249020337	36	6	15.9 kg	51.2 cm	51.6 cm	51.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka