# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Compact NSX, osłona podstawy wtykowej IP40

LV432521

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Typ produktu lub komponentu** | Przesłona |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Wyposażenie do izolacji |
| **Zgodność gamy** | Compact ComPact NSX400<br>Compact ComPact NSX630<br>Compact Compact NSX400 DC<br>Compact Compact NSX630 DC |
| **Ilość sztuk w zestawie** | Zestaw 2 szt. |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | Wydłużać |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP40 conforming to IEC 60529 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 3,600 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 11,500 cm |
| **Długość opakowania 1** | 13,100 cm |
| **Waga opakowania 1** | 39,700 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BB1 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 10 |
| **Wysokość opakowania 2** | 11,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 20,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 35,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 619,000 g |
| **Jednostka miary opakowania 3** | S04 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 50 |
| **Wysokość opakowania 3** | 30 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 40 cm |
| **Długość opakowania 3** | 60 cm |
| **Waga opakowania 3** | 3,634 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Use Better

#### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |
| Status bezhalogenowy | **Produkt zawiera halogeny powyżej progów** |

### Use Longer

#### Wydłużenie żywotności

| | |
|---|---|
| Naprawa | **Nie** |

### Use Again

#### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Odbiór | **Tak** |