
NYMPHEA BLACK & WHITE

SLI031035NW_PW

Plafon NYMPHEA BLACK & WHITE, o mocy 24 W, wysokiej skuteczności świetlnej 117 lm/W. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na codzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Przeznaczona do montażu natynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.

IP54



Moc	24 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2800 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	115 °
Klasa szczelności	IP54		

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl


Dane techniczne

Kod	SLI031035NW_PW
Moc	24 W
Prąd	175 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	2800 lm (360°)
Strumień świetlny	1750 lm (360°)
Skuteczność świetlna	117 lm/W
Światłość	1050 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	115 °
RA	>80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	320x52 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	natynkowy
Atest PZH	tak
Made in	PRC

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	160 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.551 kg



Dokumenty powiązane

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności

Plik fotometryczny

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl







:
: 2026-08-05

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl