# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szampański złoty | GP-2RS/39 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5907577449803** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czarny matowy | GP-2RS/33 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5907577446819** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czekoladowy metalik | GP-2RS/40 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5907577449841** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Srebro mat | GP-2RS/38 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5907577449193** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Ecru | GP-2RS/27 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5907577445584** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały | GP-2RS/00 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5907577445492** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały mat | GP-2RS/75 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729024028** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Kaszmir | GP-2RS/82 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729029849** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szary grafit | GP-2RS/73 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729039794** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Kobalt | GP-2RS/86 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości<br>Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729041421** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Malachit | GP-2RS/87 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości<br>Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Morela | GP-2RS/88 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości<br>Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Wanilia | GP-2RS/89 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości<br>Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Burgund | GP-2RS/58 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości<br>Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **84** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **90** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.094** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |