Ochrona przed upadkiem

DAYAK LV120G

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Kotew do drzwi, zabezpieczająca 2 osoby, łatwa w montażu



Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Górnictwo**
- **Składowanie**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN 795
TYP B

TS16415
2

Chroni przed

Upadek



Ochrona przed upadkiem

DAYAK LV120G

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Kotew do drzwi, zabezpieczająca 2 osoby, łatwa w montażu

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zakotwienie do futryny drzwi/okna
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana
Długość maks. (m)	1,35
Kolor	Stalowy
Waga (kg)	5,99
Użytkowanie	Do drzwi i okien od 63 do 123 cm
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)

DAYAK LV120G

URZDZENIA KOTWICZCE

Ochrona przed upadkiem

Kotew do drzwi, zabezpieczająca 2 osoby, łatwa w montażu

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
LV120G	Stalowy	Regulowany	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka