# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Zestaw szyn do połaczenia, TeSys Giga, LC1G265-500, gwiazda/trójkąt

LA9GSS330

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | TeSys |
| **Gama produktów** | TeSys Giga |
| **Skrócona nazwa urządzenia** | LA9G |
| **Typ produktu lub komponentu** | Zestaw łączy |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Akcesoria przyłączeniowe |
| **Typ obwodu elektrycznego** | Star-delta |
| **Ilość sztuk w zestawie** | 1 sztuka |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Ilość biegunów** | 3P |
| **Zgodność produktu** | LC1G265...500 |
| **Zgodność gamy** | TeSys Giga |
| **Wysokość** | 65 mm |
| **Szerokość** | 150 mm |
| **Głębokość** | 440 mm |
| **Masa produktu** | 2,0 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Normy** | EN/IEC 60947-4-1 |
| **wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)** | 3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych<br>5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 17,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 18,500 cm |
| **Długość opakowania 1** | 57,000 cm |
| **Waga opakowania 1** | 4,007 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | S06 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 12 |
| **Wysokość opakowania 2** | 75,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 60,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Długość opakowania 2** | 80,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 62,152 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Numer SCIP | **6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349** |
| Dyrektywa RoHS UE | Zgodny z przepisami o wyłączeniu |
| Rozporządzenie REACh | Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Status bezhalogenowy | **Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów** |
| Bez PCV | **Tak** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Kulistość – profil | Informacja o żywotności |
| Odbiór | **Nie** |
| Etykieta WEEE | **Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.** |