Ochrona rąk

# VENICUTD07

## DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie D, idealne do pracy w środowiskach zaolejonych lub wodnych



## Zalety

### Higiena

· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika

### Sprawność

· Powłoka nitrylowa zapewnia doskonały chwyt manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

### Oszczędne

· Zestaw budowlany w ekonomicznym formacie dla użytkownika, składający się z trzech par na tygodniowy okres użytkowania

## Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

**EN 388**
3 X 4 2 D

A4 X X

## Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Wędkarstwo**
- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**

## Chroni przed

Przecięcie

Zużycie

Przekłucie

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 15/11/2026
**www.deltaplus.eu**

Ochrona rąk

# VENICUTD07

## DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie D, idealne do pracy w środowiskach zaolejonych lub wodnych

## Szczegóły - Normy

**EN388:2016+A1:2018**
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj rękawic | Rękawice mechaniczne |
| Rodzina rękawic | Rękawice dzianinowe powlekane |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Dzianina |
| Włókno | Econocut |
| Zakres powleczenia | Powłoka na stronie chwytnej |
| Materiał powłoki | Nitryl |
| Wykończenie powłoki | Teksturowana przyczepna |
| Liczba powłok | Pojedyncza powłoka |
| Ścieg | 13 |
| Dodatkowa zaleta | Reach, Może być na zawieszce |
| Kolor | Szaro-czarny |
| Rozmiary | 7, 8, 9, 10 |
| Rodzaj opakowania | W opakowaniu: 3 |

## Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu: 3
Wiele worków foliowych na zamówienie: 4 worki po 3 pary
120 pary /box

# VENICUTD07

## DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie D, idealne do pracy w środowiskach zaolejonych lub wodnych

## Informacje logistyczne

| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | | | Waga | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECUTD07GRG307 | Szaro-czarny | 07 | VENICUTD07 | 3295249214470 | 13295249214477 | 40 | 4 | 11.69 kg | 30.5 cm | 60.0 cm | 38.5 cm |
| VECUTD07GRG308 | Szaro-czarny | 08 | VENICUTD07 | 3295249214487 | 13295249214484 | 40 | 4 | 12.6 kg | 61.0 cm | 31.0 cm | 38.5 cm |
| VECUTD07GRG309 | Szaro-czarny | 09 | VENICUTD07 | 3295249214494 | 13295249214491 | 40 | 4 | 13.3 kg | 30.0 cm | 56.0 cm | 37.0 cm |
| VECUTD07GRG310 | Szaro-czarny | 10 | VENICUTD07 | 3295249214500 | 13295249214507 | 40 | 4 | 14.93 kg | 30.5 cm | 61.0 cm | 39.0 cm |

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka