DŁUGOTRWAŁE WIERCENIE W BETONIE, KAMIENIU I CEGLE

PRO

1. Końcówka z ciągłą krawędzią z węglika wytrzymuje wiercenie w trybie udarowym
2. Specjalna formuła węglika spiekanego do wiercenia w twardych materiałach
3. Duży otwór pod krawędzią z węglika skutecznie odprowadza pył, utrzymując ostrą końcówkę



UP TO 2×* LONG LIFE

* vs Bosch CYL-3





Film

BOSCH

WIERTŁO PRO HEX-5

PRO



- Do efektywnego wiercenia w twardych materiałach, takich jak twardy kamień (granit), marmur, cegła pełna i pustaki – idealne przy lekkich i średnio-ciężkich pracach instalacyjnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Wysoka wydajność dla fachowców w różnych branżach: Długa żywotność
- Wytrzymuje do 2 razy dłużej niż wiertło Bosch CYL-3
- Chwyt sześciokątny zapewniający mocne połączenie i maksymalne przenoszenie momentu obrotowego w uchwytach trójszczękowych i uchwytach narzędziowych z wewnętrznym sześciokątem ¼"









UP TO 2× LONG LIFE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU						INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica [mm]	Długość robocza [mm]	Długość całkowita [mm]	Średnica [cale]	Długość robocza [cale]	Długość całkowita [cale]	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
3,00	50	100				C1c	1	5	4059952650234	**2 608 706 968**
3,50	50	100				C1c	1	1	4059952650241	**2 608 706 969**
4,00	50	100				C1c	1	5	4059952650258	**2 608 706 970**
4,50	50	100				C1c	1	5	4059952650265	**2 608 706 971**
5,00	50	100				C1c	1	5	4059952650272	**2 608 706 972**
5,00	100	150				C1c	1	5	4059952650289	**2 608 706 973**
5,50	50	100				C1c	1	5	4059952650296	**2 608 706 974**
5,50	100	150				C1c	1	5	4059952650302	**2 608 706 975**
6,00	50	100				C1c	1	5	4059952650319	**2 608 706 976**
6,00	100	150				C1f	1	5	4059952650326	**2 608 706 977**
6,00	150	200				C1c	1	5	4059952650333	**2 608 706 978**
6,00	250	300				C1c	1	1	4059952650340	**2 608 706 979**
6,50	50	100				C1c	1	5	4059952650357	**2 608 706 980**
6,50	100	150				C1c	1	5	4059952650364	**2 608 706 981**
6,50	350	400				C1c	1	1	4059952650371	**2 608 706 982**
7,00	50	100				C1c	1	5	4059952650388	**2 608 706 983**
7,00	100	150				C1c	1	5	4059952650395	**2 608 706 984**
8,00	100	150				C1c	1	5	4059952650401	**2 608 706 985**
8,00	150	200				C1c	1	5	4059952650418	**2 608 706 986**
8,00	250	300				C1c	1	1	4059952650425	**2 608 706 987**
8,00	350	400				C1c	1	1	4059952650432	**2 608 706 988**
9,00	100	150				C1c	1	5	4059952650449	**2 608 706 989**
10,00	100	150				C1c	1	5	4059952650456	**2 608 706 990**
10,00	150	200				C1c	1	5	4059952650463	**2 608 706 991**
10,00	350	400				C1c	1	1	4059952650470	**2 608 706 992**
12,00	100	150				C1c	1	5	4059952650487	**2 608 706 993**
12,00	150	200				C1c	1	5	4059952650494	**2 608 706 994**
12,00	250	300				C1c	1	1	4059952650500	**2 608 706 995**
12,00	350	400				C1c	1	1	4059952650517	**2 608 706 996**
14,00	100	150				C1c	1	5	4059952650524	**2 608 706 997**
14,00	250	300				C1c	1	1	4059952650531	**2 608 706 998**
14,00	350	400				C1c	1	1	4059952650548	**2 608 706 999**
15,00	100	150				C1c	1	1	4059952650555	**2 608 707 000**

BOSCH

WIERTŁO PRO HEX-5

PRO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU						INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica [mm]	Długość robocza [mm]	Długość całkowita [mm]	Średnica [cale]	Długość robocza [cale]	Długość całkowita [cale]	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
16,00	100	150				C1c	1	5	4059952650562	**2 608 707 001**
16,00	350	400				C1c	1	1	4059952650579	**2 608 707 002**