moduł końcowy

Numer wyrobu: 750-600



moduł końcowy

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*750-600*
GTIN / EAN	*4045454073985*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:Na końcu każdego węzła sieciowego należy umieścić moduł końcowy.Moduł zamyka magistralę systemową węzła sieciowego i zapewnia prawidłową transmisję danych.

Dane techniczne


Inne

rodzaj opakowania	*BOX*
szerokość	*12 mm / 0.472 in*
wys.	*69,8 mm / 2.748 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*62,6 mm / 2.465 in*
gł.	*100 mm / 3.937 in*

Dane techniczne	
rodzaj montażu	*szyna TS 35 x 15*
kolor	*jasnoszary*
obciążenie ogniowe [MJ]	*1.083 [MJ]*
ciężar [g]	*32.298 [g]*
znak zgodności	*CE*
Ambient temperature (operation)	*0 … 55 °C*
Ambient temperature (storage)	*-25 … 85 °C*
stopień ochrony	*IP20*
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	*95 [%]*
odporność na wibracje	*zgodnie z IEC 60068-2-6*
odporność na wstrząsy	*zgodnie z IEC 60068-2-27*
EMC: odporność na zakłócenia	*zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski*
EMC: emisja zakłóceń	*zgodnie z EN 61000-6-3, przemysł morski*
Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer r	*10 [ppm]*
Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer r	*25 [ppm]*
Product Family	*750/753 Series I/O-System*
funkcja produktu	*End module*
Product type	*Supply and segment modules*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.