**fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/120M (5x24) I kl. IP30**

Dane techniczne

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Montaż | montaż natynkowy |

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

| | |
|---|---|
| Rodzaj zamka | bez zamknięcia |
| Liczba drzwi | 1 |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa |
| Materiał | blacha stalowa ocynkowana |
| Rodzaj wykończenia powierzchni | malowane proszkowo |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Głębokość produktu | 150 mm |
| Wysokość | 1092 mm |
| Wysokość produktu | 941 mm |
| Długość | 950 mm |
| Szerokość produktu | 570 mm |

**Norma**

| | |
|---|---|
| Zgodność z normą | EN 61439-3 |
| Klasa ochrony i norma | IP30 - EN 62208 |

**Bezpieczeństwo**

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP30 (mit Tür, with door, avec porte) |
| Klasa ochronności | Klasa ochronności I |

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

# fw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności, z zaciskami PE/N, głębokość 150 mm

**Zalety produktu i charakterystyka techniczna**

- Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, rusztem montażowym, pokrywami metalowymi i kompletem zacisków śrubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla aparatów do 125 A,
- I klasa ochronności, stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm, szerokość 355-787 mm,
- wysokość: 641-1241 mm, od 3 do 7 rzędów,
- perforowane wejścia kablowe - górne i dolne,
- materiał: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym, kolor biały (RAL 9010),
- zamknięcie drzwi: uchwyt dźwigniowy,
- zgodność z normą: PN-EN 61439-1.



FW312WT

## fw2 Rozdzielnice natynkowe 3-rzędowe, wysokość 641 mm

**Rozdzielnica natynkowa, metalowa**
- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355 lub 571 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 36 lub 72-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

| Opis | Opak. | GrRab | Cena | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) I kl. IP30 | 1 | HAG | 882,00 zł / szt. | **FW312WT** |
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) I kl. IP30 | 1 | HAG | 950,00 zł / szt. | **FW324WT** |



FW412WT

## fw2 Rozdzielnice natynkowe 4-rzędowe, wysokość 791 mm

**Rozdzielnica natynkowa, metalowa**
- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355, 571 lub 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 48, 96 lub 144-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

| Opis | Opak. | GrRab | Cena | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/48M (4x12) I kl. IP30 | 1 | HAG | 1.136,00 zł / szt. | **FW412WT** |
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) I kl. IP30 | 1 | HAG | 1.188,00 zł / szt. | **FW424WT** |
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x36) I kl. IP30 | 1 | HAG | 1.269,00 zł / szt. | **FW436WT** |



FW512WT

## fw2 Rozdzielnice natynkowe 5-rzędowe, wysokość 941 mm

**Rozdzielnica natynkowa, metalowa**
- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355, 571 lub 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 60, 120 lub 180-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

| Opis | Opak. | GrRab | Cena | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/60M (5x12) I kl. IP30 | 1 | HAG | 1.241,00 zł / szt. | **FW512WT** |
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/120M (5x24) I kl. IP30 | 1 | HAG | 1.309,00 zł / szt. | **FW524WT** |
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/180M (5x36) I kl. IP30 | 1 | HAG | 1.495,00 zł / szt. | **FW536WT** |



FW612WT

## fw2 Rozdzielnice natynkowe 6-rzędowe, wysokość 1091 mm

**Rozdzielnica natynkowa, metalowa**
- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355, 571 lub 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 72, 144 lub 216-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

| Opis | Opak. | GrRab | Cena | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/72M (6x12) I kl. IP30 | 1 | HAG | 1.336,00 zł / szt. | **FW612WT** |
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/144M (6x24) I kl. IP30 | 1 | HAG | 1.401,00 zł / szt. | **FW624WT** |
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/216M (6x36) I kl. IP30 | 1 | HAG | 1.722,00 zł / szt. | **FW636WT** |



Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych | Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Data obowiązywania cen: 28.02.2018

## fw2 Rozdzielnice natynkowe 7-rzędowe, wysokość 1241 mm

**Rozdzielnica natynkowa, metalowa**
- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 252-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.



FW736WT

| Opis | Opak. | GrRab | Cena | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) I kl. IP30 | 1 | HAG | 2.008,00 zł / szt. | **FW736WT** |