HNS S 11 W G23

PURITEC HNS UV-C | Promienniki nadfioletu



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	91,0 V
Napięcie konstrukcji	91,00 V
Prąd znamionowy	0,16 A
Prąd lampy	0,16 A
Moc znamionowa	11,00 W

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	3.0 W

Wymiary i waga



Średnica	28,0 mm
Długość	235,5 mm

Trwałość

Trwałość	8000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Uwaga dotycząca produktu	Promieniowanie UV 253,7 nm mierzone w odległości 1 m na poziomie środka lampy, przy temperaturze otoczenia 20 ° C. Od 0,3...3,0 m, natężenie napromienienia jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	11W G23 10X1 3L

Informacje szczegółowe

Kod produktu	METEL-Code	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300941240	-	8333714	4933111	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300941240	HNS S 11 W G23	Składane pudełko 1	239 mm x 23 mm x 36 mm	0.20 dm^3	58.00 g
4008321244420	HNS S 11 W G23	Karton wysyłkowy 10	251 mm x 126 mm x 85 mm	2.69 dm^3	560.33 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.